

RAPPORT D'INSPECTION ET SERVICE ANTIPARASITAIRE

Client: BNAQ, 475 De Maisonneuve est, Montréal, QC. H2L 3C4

Contrat No.: C-5009

Responsable: MOHAMMED

Date de l'inspection: 14 mai 2018

1ere visite du mois			2eme visite du mois		
Emplacement	Entretien		Emplacement	Entretien	
Quai de réception / Expédition	Bon		Garage Sous-sol 2		
Cuisine	Bon		Le Parva		
Casse-Croute	Bon.		Grand Hall		
Accuell (RdeC)	Bm		R-351		
Tri-Fin # 5	Bon		Salle de repos et cuisine 4 ^e étage		
Espace Jeunes	Bon		Cuisinette 4 ^e étage		
Calorifère	Bon		SCLA		
M-175	Bon		Atelier		
Coin Jeunes (S à W)	Bon		Maintenance		
Garage Sous-Sol 1	Bm.		M-370		
5 ^e étage	Bon		Passage secteur M-470		
Commentaires					
TRAITÉ 3 FAUTEUILS SECTION GRANDS FORMATS VS 1 PUNAISE VIVANTE VERIFIÉ SECTION INFORMATIQUE DU RC, TROUVÉ 1 PUNAISE VIVANTE SOUS LA CHAISE DU POSTE B.510, TRAITÉ AUSSI LES 2 ADJACENTES. -FAIRE PASSER L'ASPIRATION ENTRE LES POSTES DE TRAVAIL, FISSURES SUR LE BUREAU.					
Produit (s) utilisé(s)					
QTE	Matière active	No Homologation	QTE	Matière active	No Homologation
200	D-PHENOTHRIN	30075			
20	PIDGE COLLANT	INSECTE			

Technicien: 

Signature: 

Resp. Client: _____

Signature: 

RAPPORT D'INSPECTION ET SERVICE ANTIPARASITAIRE

Client: BNAQ, 475 De Maisonneuve est, Montréal, QC. H2L 3C4

Contrat No.: C-5009

Responsable: MOHAMMED


Date de l'inspection: 28 mai 2018

1ere visite du mois			2eme visite du mois		
Emplacement	Entretien		Emplacement	Entretien	
Quai de réception / Expédition			Garage Sous-sol 2	Bon	
Cuisine			Le Parva	Bon	
Casse-Croute			Grand Hall	Bon	
Accueil (RdeC)			R-351	Bon	
Tri-Fin # 5			Salle de repos et cuisine 4 ^e étage	Bon	
Espace Jeunes			Cuisinette 4 ^e étage	Bon	
Calorifère			SQLA	Bon	
M-175			Atelier	Bon	
Coin Jeunes (S à W)			Maintenance	Bon	
Garage Sous-Sol 1			M-370	Bon	
5 ^e étage			Passage secteur M-470	Bon	
Commentaires					
SS-1 TRAITÉ 4 FAUTEUILS, 4 CHAISES, 1 POUF, 1 UCRAN VINT ET 1 BIN ALIENS					
Contre Les Punaises					
TRAITÉ POSTES 2.226-2.227, VU OUFES DE PUNAISES					
TRAITÉ FAUTEUILS FAUCON ABOUWAMM					
VERIFIER 2 FAUTEUILS M-333 VU AUCUNE TMC.					
FAIT D'INTERVENTION BIMENSUELLE					
Produit (s) utilisé(s)					
QTE	Matière active	No Homologation	QTE	Matière active	No Homologation
900 g	D-PHENOMETHIN	30075			
5	PASSE COLLANT	INSUPLY			

Technicien: 

Signature: 

Resp. Client: _____

Signature: 

RAPPORT D'INSPECTION ET SERVICE ANTIPARASITAIRE

Client: BNAQ, 475 De Maisonneuve est, Montréal, QC. H2L 3C4


Contrat No.: C-5009

Responsable: MOHAMED

Date de l'inspection: 4 Juin 2018

1ere visite du mois			2eme visite du mois		
Emplacement	Entretien		Emplacement	Entretien	
Quai de réception / Expédition	Bon		Garage Sous-sol 2		
Cuisine	Bon		Le Parva		
Casse-Croute	Bon		Grand Hall		
Accueil (RdeC)	Bon		R-351		
Tri-Fin # 5	Bon		Salle de repos et cuisine 4 ^e étage		
Espace Jeunes	Bon		Cuisinette 4 ^e étage		
Calorifère	Bon		SCLA		
M-175	Bon		Atelier		
Coin Jeunes (S à W)	Bon		Maintenance		
Garage Sous-Sol 1	Bon		M-370		
5 ^e étage	Bon		Passage secteur M-470		
Commentaires					
TRAITE 4 FAUTEUILS AU SI CONTRE LES PUNAISES.					
FAIT L'INTERVENATION HEBDOMADAIRE.					
Produit (s) utilisé(s)					
QTE	Matière active	No Homologation	QTE	Matière active	No Homologation
200gr	0-PHENATHRINE	30075			
12	Pièges collants	insectas			

Technicien: 

Signature: 

Resp. Client: 

Signature: _____

Les entreprises



aheu Ltée
Spécialistes en gestion parasitaire

No Contrat:_____

Date: 11 JUN 2018

Nom: BAND

Adresse: 475 MAISON VERRE EST

**2591, RUE MASSON
MONTREAL, P.Q.
H1Y 1V7**

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) 725-6489
www.maison-maheu.com

Service: ☐ Régulier ☒ Spécial[illegible]

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borifique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège		uni.
I	IMIDACLOPRID	32524	82

Centre Anti-Poison 1-800-463-5060

Commentaires :

Vérification dans +/-

Factorer ☐

Collecte: \$

Comptant ☐

TPS: 896052768RT

TWO 1050087473 TO 0001

Chèque ☐

Total

Technicien

No Permis

Signature

Signature CLIENT:



Signature CLIENT:

RAPPORT D'INSPECTION ET SERVICE ANTIPARASITAIRE

Cliant: BNAQ, 475 De Maisonneuve est, Montréal, QC. H2L 3C4

Contrat No.: C-5009

Responsable: MOHAMMED

Date de l'inspection: 18 Juin 2018

1ere visite du mois			2eme visite du mois		
Emplacement	Entretien		Emplacement	Entretien	
Quai de réception / Expédition			Garage Sous-sol 2	Bon	
Cuisine			Le Parva	Bon	
Casse-Croute			Grand Hall	Bon	
Accueil (RdeC)			R-351	Bon	
Tri-Fin # 5			Salle de repos et cuisine 4 ^e étage	Bon	
Espace Jeunes			Cuisinette 4 ^e étage	Bon	
Calorifère			SQLA	Bon	
M-175			Atelier	Bon	
Coin Jeunes (S à W)			Maintenance	Bon	
Garage Sous-Sol 1			M-370	Bon	
5 ^e étage			Passage secteur M-470	Bon	
Commentaires					
FAIT L'INTERVENTION BI-MENSUELLE					
Rien à signaler					
Produit (s) utilisé(s)					
QTE	Matière active	No Homologation	QTE	Matière active	No Homologation
15	PURUS COLLANT	INSOLTES			

Technicien: 

Signature: 

Resp. Client: _____

Signature: 

Les entreprises



Maheu Ltée
Spécialistes en gestion parasitaire

2591, RUE MASSON
MONTREAL, P.Q.
H1Y 1V7

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) **725-6489**
www.maison-maheu.com

No Contrat: 5009
Date: 22-06-18
Nom: BANQ
Adresse: 475 MAISONNEUVE E

Service: ☐ Régulier ☐ Spécial

LOCATION	VERMINE	ENTRETIEN	QUANTITE POISON	REMARQUES
4 ^e	Punaise	OK		+/- 10 punaises observées (sofa)
3 ^e	Punaise	OK		+/- 5 punaises observées (sofa)
2 ^e	Punaise	OK		+/- 10 punaises observées (sofa)
1 ^{re}	PUNAISE	OK		+/- 5 PUNAISE OBSERVÉE (SOFA)
RDC	Punaise	OK		entre 100 et 200 punaise observée Surtout au niveau de sofas)
S. SOL	ps	OK		Pas d'activité observée
				Traitement complet des perimètres et du mobiliers susceptible de contenir des punaises
				Comme le problème est récurrent et que la Bibliotèque est l'endroit un endroit à risque, suggère de répéter ce type d'intervention

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borifrique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège		uni.
	Bed lam	31x454g	
	Knock down	30x	
	Imprégnation	28L	
	pe	28L	

Centre Anti-Poison 1-800-463-5060

Commentaires :

Tout les mois ou tout les 2 mois de
plus activité observée sur 5^{es} 6^{es} étage

Vérification dans +/-

Facturer ☐

Collecte: \$

Comptant ☐

TPS: 896052768RT

TVQ: 1019987473 TQ 0001

Total

Technicien

No Permis

Signature

Signature CLIENT:



Vérification dans +/-	
Facturer ☐	Collecte: \$ _____
Comptant ☐	TPS: 896052768RT _____
Chèque ☐	TVQ: 1019987473 TQ 0001 _____
Signature CLIENT: _____	Total _____

Les entreprises



maheu Ltée
Spécialistes en gestion parasitaire

2591, RUE MASSON
MONTREAL, P.Q.
H1Y 1V7

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) **725-6489**
www.maison-maheu.com

No Contrat: 5009

Date: 29 Juin 2018

Nom: BANQ.

Adresse: 475 DE MAISONNEUVE E

MTL

Service: ☐ Régulier ☒ Spécial

LOCATION	VERMINE	ENTRETIEN	QTE POISON	REMARQUES
4 ^e ETAGE	PUNAISE	Bon		TRAITE LES FAUTEUILS VU 8 PUNAISES UN PEU PARTOUT.
3 ^e ETAGE	PUNAISE	Bon		TRAITE QUELQUES FAUTEUILS OÙ LES PRESENCES DE PUNAISE, SECTEUR CENTRE. VERIFIÉ TOUS LES FAUTEUILS ET CHAISES.
2 ^e ETAGE	PUNAISE	Bon		VU QUELQUES UNES DANS LES DEPARTAMENT DES REVUES ET QUELQUES FAUTEUILS FAIT TRAITEMENT LOCALISE ET VERIFIÉ L'ENSEMBLE DES CHAISES ET FAUTEUILS.
1 ^e ETAGE	PUNAISE	Bon		VU PLUSIEURS PUNAISES SUR LES FAUTEUILS, FAIT TRAITEMENT ET VERIFIÉ L'ENSEMBLE DES CHAISES.
RC	PUNAISE	Bon		TRAITE TOUS LES FAUTEUILS ET VERIFIÉ LES CHAISES. VU QUELQUES PUNAISES SUCTION SUR.

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borifique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège		uni.
I	Imidaclopride	32524	16 L

Commentaires : SECTION JEUNESSE RIEN A SIGNALER.
COLLECTION NATIONALE RIEN A SIGNALER.
REFAIT L'INTERVENTION CONTRE LES PUNAISES.

Vérification dans +/-

Facturer ☐

Collecte: \$

Comptant ☐

TPS: 896052768RT

Chèque ☐

TVQ: 1019987473 TQ 0001

Total

Technicien

No Permis

Signature

Signature CLIENT:

Centre Anti-Poison 1-800-463-5060



Total

Les entreprises



aheu Ltée
Spécialistes en gestion parasitaire

2591, RUE MASSON
MONTREAL, P.Q.
H1Y 1V7

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) **725-6489**
www.maison-maheu.com

No Contrat: C. 5007

Date: 3 Juillet 2018

Nom: BANQ

Adresse: 475 MAISONNEUVE EST

Service: ☐ Régulier ☒ Spécial

LOCATION	VERMINE	ENTRETIEN	QTE POISON	REMARQUES
4 ^e	Poux se	Bon		Traitement de 10 TABLES VU AUCUNE POUX se de I.T Sur cette-ci.
3 ^e	Poux se	Bon		Traitement de 17 TABLES VU AUCUNE POUX se de I.T V VENTE sur cette-ci.
2 ^e	Poux se	Bon		Traitement de 39 TABLES VU AUCUNE POUX se de I.T V VENTE sur cette-ci.
1 ^{er}	Poux se	Bon		Traitement de 11 TABLES VU AUCUNE POUX se de I.T V VENTE sur cette-ci.
RC	Poux se	Bon		Traitement de 17 TABLES VU AUCUNE POUX se de I.T V VENTE

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borifque	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège	1	uni.
Fin de la page		32524	122

Centre Anti-Poison 1-800-463-5060

Technicien

No Permis

Signature

Commentaires: SS: Traitement de 2 tables
VU AUCUNE POUX se de I.T V VENTE

Vérification dans +/-

Facturer ☐

Comptant ☐

Chèque ☐

Collecte: \$

TPS: 896052768RT

TVQ: 1019987473 TQ 0001

Total

Signature CLIENT:



Signature CLIENT:

Total



CLIENT



Signature CLIENT:

RAPPORT D'INSPECTION ET SERVICE ANTIPARASITAIRE

Client: BNAQ, 475 De Maisonneuve est, Montréal, QC. H2L 3C4


Contrat No.: C-5009

Responsable: MOHAMED

Date de l'inspection: 9 JUILLET 2018

1ere visite du mois			2eme visite du mois		
Emplacement	Entretien		Emplacement	Entretien	
Quai de réception / Expédition	Bon		Garage Sous-sol 2		
Cuisine	Bon		Le Parva		
Casse-Croute	Bon		Grand Hall		
Accueil (RdeC)	Bon		R-351		
Tri-Fin # 5	Bon		Salle de repos et cuisine 4 ^e étage		
Espace Jeunes	Bon		Cuisinette 4 ^e étage		
Calorifère	Bon		SQLA		
M-175	Bon		Atelier		
Coin Jeunes (S à W)	Bon		Maintenance		
Garage Sous-Sol 1	Bon		M-370		
5 ^e étage	Bon		Passage secteur M-470		
LOC. OBJETS PERDUS - S1	Bon				
Commentaires					
S-1 PRESENCE D'UN CHARIOT PLEIN DE LIVRE, NE PEUT TRAITER					
VERIFIÉ ET MIS RESAU DE DETECTION, LOCAL OBJETS PERDUS.					
N-1 VERIFIÉ LES FAUTEUILS SECTION BAUD-BOSSINÉES, MIS D-PHENOTHALIN					
OÙ DES TRACES OU OEUFES APPARENTS.					
Produit (s) utilisé(s)					
QTE	Matière active	No Homologation	QTE	Matière active	No Homologation
100g	D-PHENOTHALIN	30075			
6	Piges collant	INSOCRU			

Technicien: 

Signature: 

Resp. Client: _____

Signature: 

Les entreprises



ahéu Ltée
Spécialistes en gestion parasitaire

2591, RUE MASSON
MONTREAL, P.Q.
H1Y 1V7

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) **725-6489**
www.maison-maheu.com

No Contrat: _____

Date: 13 Juillet 2018

Nom: Bany

Adresse: 475 Boulevard de Maisonneuve est

Service: ☐ Régulier ☒ Spécial

LOCATION	VERMINE	ENTRETIEN	QTE POISON	REMARQUES
4-130	Pourse	Don		Traitement de la pièce
				Complète et Mobilier dans
				Celle-ci.
M. 333	Pourse	Don		Traitement de la pièce
				Complète et Mobilier dans
				Celle-ci.

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège		uni.
	im-dacloprid	32524	4L
Centre Anti-Poison		1-800-463-5060	

Commentaires :

Vérification dans +/-

Facturer ☐

Collecte: \$

Comptant ☐

TPS: 896052768RT

Chèque ☐

TVQ: 1019987473 TQ 0001

Technicien

No Permis

Signature

Signature CLIENT:



N° PERMIS MEF — P350001

N° CLIENT :

N° CONTRAT :

☐ ESTIMATION ☐ LIVRAISON ☐ PLAINTÉ ☒ TRAVAIL REÇU LE: 140118 PAR: N° 140118 HEURE: 1529
PROMIS POUR: LE 14 07 18 A 1616 HEURE RENDEZ-VOUS: ☐ OUI ☒ NON APPELÉ AVANT: ☐ OUI ☒ NON

ADRESSE DU TRAVAIL	ADRESSE DE FACTURATION
NOM: <u>GRANDE BIBLIOTHÈQUE</u> ☐ PROP ☐ CONC ☐ LOC	NOM: _____ ☐ MÊME
NOM: <u>Molitor-Dumais</u>	NOM: _____
ADRESSE: <u>175 MAISONNEUVE</u> APP: _____	ADRESSE: _____ APP: _____
VILLE: <u>1412</u> CODE POSTAL: _____	VILLE: _____ CODE POSTAL: _____
TÉL. RÉG: _____ TÉL. BUR: _____	TÉL. RÉG: _____ TÉL. BUR: _____
INFESTATION: <u>PIVAISE</u>	# ADHÉRENT AIR MILES: _____
COMMENTAIRES: <u>PRÉSENCE DE PVAISE AU BUREAU 63-(15) CHAISE</u>	COURRIEL: _____ ☐ FACTURATION
	COMMENTAIRES: _____

PRODUITS UTILISÉS			
Boradust ☐ 19480	Niban Granulaire ☐ 26565	Protecta ☐ []	
Demand ☐ 26509	Maxforce Quantum ☐ 30573	Tunnel ☐ []	
Dragnet ☐ 24175	Drax ☐ 20478	Proketch ☐ []	
Prélude ☐ 24469	Maxforce ☐ 24239	Station Groupe Cameron ☐ []	
Précior ☐ 21573	Tempo ☐ 25673	Ant Café ☐ []	
Konk 400 ☐ 24858	Autres <u>TEMPERID</u> ☐ <u>34TR 32524</u>	Victor Souris ☐ []	
Konk 407 ☐ 24875	Contrac ☐ 22239	Victor Rat ☐ []	
Konk 973 ☐ 25413	Ditrac ☐ 22814	Piège Englué 72Mb ☒ <u>2</u>	
Avert Poudre ☐ 28405	Final ☐ 25424	Piège Englué 72Tc ☐ []	
Drione ☐ 15255	Génération ☐ 26603	<u>MONITEURS</u> <u>22</u>	
		<u>RED LAM 30075 5000A</u>	

TRAVAIL GARANTI ☐ NON ☐ 3 MOIS ☐ 6 MOIS ☐ 12 MOIS ☐ AUTRE: _____

COMMENTAIRES OU OBSERVATIONS: INSPECTION DE 22 GRILLES AU 31 RUE ST-JO
MISE EN PLACE DE MONITEURS A CH. BUREAU TRAITMENT DE 72 CHAISES
A LA VARIER. PERMISSE AU M 333 ET S. 1. 22 LE LIEUX SONT ACCESSIBLES
DANS LE PLOCH SIMS APRÈS L'INTERVENTION

PRÉSENCE DE PARASITES LORS DE L'INSPECTION ☒ OUI ☐ NON DEGRÉ D'INFESTATION: ☐ F ☐ M ☐ I

PRIX: 1267.50 \$ + ÉCOFRAIS: 0 \$ + TPS 63.38 \$ + TVO 1264.3 \$ TOTAL: 1457.31 \$

☐ PAYÉ MERCI ☐ À FACTURER
☐ COMPTANT ☐ CHÈQUE ☐ VISA ☐ MASTER CARD

(05-2017)

J'ai personnellement autorisé le «GROUPE CAMERON INC.» à procéder au contrôle parasitaire et je suis pleinement satisfait(e) des services obtenus et du travail exécuté en toute sécurité.

Signature du client: _____

Technicien: _____ # permis _____

Effectué le: 14 07 18



No bon de commande

Produits	Homologation	Qté		
jeu de 12 cartes	32524	4L		
			Prochain Rendez-vous le :	
			Mode de paiement	
			Montant	Comptant ()
			TPS	896052768RT Chèque ()
			TVQ	1019987473 TQ 00001 Carte de crédit ()
			Total	Laisser facture ()
Nom du technicien :			No de permis Maheu :	
No permis technicien :			Nom :	
Signature technicien :			Signature :	



Signature CLIENT:

Vérification dans +/-	
Facturer ☐	Collecte: \$ _____
Comptant ☐	TPS: 896052768RT _____
Chèque ☐	TVQ: 1019987473 ☐ 0001 _____
	Total _____
Signature CLIENT: _____	



Spécialistes en gestion parasitaire

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) 725-6489
www.maison-maheu.com

Adresse: 475 DE MAISONNEUVE EST.

[illegible]

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borifique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège		uni.
Centre Anti-Poison		1-800-463-5060	

Commentaires :

Vérification dans +/-

Factorer ☐

Collecte: \$

Comptant ☐

TPS: 896052768RT

TVQ: 1019987473 TQ 0001

Chèque ☐

Total

Technicien

No Permis

Signature

Signature CLIENT:

nature CLIENT:

Les entreprises



maheu Ltée
Spécialistes en gestion parasitaire

2591, RUE MASSON
MONTREAL, P.Q.
H1Y 1V7

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) **725-6489**
www.maison-maheu.com

No Contrat: 5009

Date: 30 JUILLET 2018

Nom: BANQ

Adresse: 475 DE MAISONNEUVE E.

NTL.

Service: ☐ Régulier ☒ Spécial

LOCATION	VERMINE	ENTRETIEN	QTE POISON	REMARQUES
ADMIN. RC	COLLOPTEUR	Bon		UN INSECTE VOLANT, PROVENANT DE L'EXTERIEUR A ETE PRIS SUR LE POSTE DE TRAVAIL
COMPTOIR DE PRÊT	COLLOPTEUR	Bon		UN COLLOPTEUR A ETE PRIS AU COMPTOIR DES PRÊTS, PRESENCE ACCIDENTELLE.
NIVEAU 1	AUCUNE	Bon		VERIFIÉ ZONE A RISQUE 1.4 (POSTES MULTI-MÉDIAS) VERIFIÉ CHAÎSOS UN TISSUS VU AUCUNE. VERIFIÉ TOILETTE DES HOMMES SUIVI A UNE PLAINTE, VU AUCUNE PUNAISE.
NIVEAU 2	AUCUNE	Bon		VERIFIÉ ZONE 2.2 (10 LONG DE LA RUE SAUVIE) VERIFIÉ TABLIS UN BOTON, VU AUCUNE ZONE 2.3 (POSTES MULTI-MÉDIAS) VERIFIÉ CHAÎSOS UN TISSUS VU AUCUNE. ZONE 2.4 (BAS DE L'ESTRADA SUD) VERIFIÉ CHAÎSOS UN TISSUS ET TABLIS UN BOTON VU AUCUNE.

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borifrique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège		uni.

Centre Anti-Poison 1-800-463-5060

Commentaires :

Vérification dans +/-

Facturer ☐

Collecte: \$

Comptant ☐

TPS: 896052768RT

Chèque ☐

TVQ: 1019987473 TQ 0001

Technicien

No Permis

Signature

Signature CLIENT:

Total



Signature CLIENT:

RAPPORT D'INSPECTION ET SERVICE ANTIPARASITAIRE

Cliant: BNAQ, 475 De Maisonneuve est, Montréal, QC. H2L 3C4

Contrat No.: C-5009

Responsable: CHARLY ANDRICK

Date de l'inspection: 30 Juillet 2018

1ere visite du mois			2eme visite du mois		
Emplacement	Entretien		Emplacement	Entretien	
Quai de réception / Expédition			Garage Sous-sol 2	Bon	
Cuisine			Le Parva	Bon	
Casse-Croute			Grand Hall	Bon	
Accueil (RdeC)			R-351	Bon	
Tri-Fin # 5			Salle de repos et cuisine 4 ^e étage	Bon	
Espace Jeunes			Cuisinette 4 ^e étage	Bon	
Calorifère			SCLA	Bon	
M-175			Atelier	Bon	
Coin Jeunes (S à W)			Maintenance	Bon	
Garage Sous-Sol 1			M-370	Bon	
5 ^e étage			Passage secteur M-470	Bon	
Commentaires					
FAIT L'INTERVENTION BIMENSUELLE					
Produit (s) utilisé(s)					
QTE	Matière active	No Homologation	QTE	Matière active	No Homologation
8	PIEGES COLLANT	INSOLTB			

Technicien: [REDACTED]

Signature: [REDACTED]

Resp. Client: _____

Signature: [REDACTED]

Les entreprises



aheu Ltée
Spécialistes en gestion parasitaire

2591, RUE MASSON
MONTREAL, P.Q.
H1Y 1V7

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) **725-6489**
www.maison-maheu.com

No Contrat: 6-5009

Date: 6-8-2018

Nom: BANQ

Adresse: BANQ 45 de maisonneuve est

Service: ☒ Régulier ☐ Spécial

LOCATION	VERMINE	ENTRETIEN	QTE POISON	REMARQUES
1.350 C	Punaise	Bon		Vérification de bureau, rien à signaler.
Atte administrative musique et film	Punaise	Bon		Vérification des bureaux, rien à signaler.
4ième étage (4.1) musique et film	Punaise	Bon		Vérification des tables et chaises, trouvé une punaise avec quelques oeufs trouvé la chaise en question.
3ième étage (3.1)	Punaise	Bon		Vérification des chaises troué quelques punaises +/- 2 avec oeufs j'ai traité toutes les chaises en question.
3ième (3.2)	Punaise	Bon		Rien à signaler (punaise morte)

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège		uni.
	TEMPRID SC	32524	6L

Centre Anti-Poison 1-800-463-5060

Technicien
No Permis
Signature

Commentaires :

troué tout les endroits à risque
ou j'ai troué des trous d'oeufs
de punaises (chaises et tables) +/- 20 chaises.

Vérification dans +/-

Facturer ☐
Comptant ☐
Chèque ☐

Collecte: \$

TPS: 896052768RT
TVQ: 1019987473 IQ 0001

Total

Signature CLIENT:



Signature CLIENT:

 $\frac{3}{2}$



Signature CLIENT:



Signature CLIENT:

Spécialistes en gestion parasitaire

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) 725-6489
www.maison-maheu.com

Date: 13-08-18

Nom: Ban Q

Adresse: 475 Maisonneuve

Service: ☐ Régulier ☒ Spécial[illegible]

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borifique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège		uni.
Centre Anti-Poison		1-800-463-5060	

Signature

► **Commentaires :**

INSPECTION of Zone à Risque

Vérification dans +/-

Factorer ☐

Comptant ☒Chèque ☐

Collecte: \$

TPS: 896052768RT

TVO: 1019987473 TO 0001

Total

Signature CLIENT:

$\frac{7}{2}$ 

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) 725-6489
www.maison-maheu.com

Adresse: 475 Mt. Vernon Ave

Service: ☐ Régulier ☐ Spécial

Vérification dans +/-	
Facturer ☐	Collecte: \$ _____
Comptant ☐	TPS: 896052768RT _____
Chèque ☐	TVO: 1019987473 TO 0001 _____
Total _____	
Signature CLIENT: _____	

Les entreprises



aheu Ltée
Spécialistes en gestion parasitaire

No Contrat: 5002

Date: 13-08-18

Nom: Ban G

Adresse: 475 Maisonneuve

2591, RUE MASSON
MONTREAL, P.Q.
H1Y 1V7

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) **725-6489**
www.maison-maheu.com

Service: ☒ Régulier ☐ Spécial

LOCATION	VERMINE	ENTRETIEN	QTE POISON	REMARQUES
Shipping	Souris	OK		1 station touché à 50-10. Répétage
Cuisine	Ø	OK		rien à signaler
Dechet	Ø	OK		
RTX				
Trappe Plancher	Ø	OK		rien à signaler
Salle de tri	Ø	OK		
Niveau M				
Caloriphère	Ø	OK		rien à signaler
Espace jeune	Ø	OK		
garage s-sol	Ø	OK		changer 3 stations usées

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	8x70
E	Acide borifique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège		10x uni.

Commentaires :

périodique

Vérification dans +/-

Facturer ☐

Collecte: \$

Comptant ☐

TPS: 896052768RT

Chèque ☐

TVQ: 1019987473 TQ 0001

Total

Centre Anti-Poison 1-800-463-5060

Technicien

No Permis

Signature

Signature CLIENT

Signature CLIENT:



Signature CLIENT:



Signature CLIENT:

RAPPORT D'INSPECTION ET SERVICE ANTIPARASITAIRE

Client: BNAQ, 475 De Maisonneuve est, Montréal, QC. H2L 3C4

Contrat No.: C-5009

Responsable: CHARLY AUDJICK

Date de l'inspection: 27-8-18

1ere visite du mois			2eme visite du mois		
Emplacement	Entretien		Emplacement	Entretien	
Quai de réception / Expédition			Garage Sous-sol 2	Bon	
Cuisine			Le Parva	Bon	
Casse-Croule			Grand Hall	Bon	
Accueil (RdeC)			R-351	Bon	
Tri-Fin # 5			Salle de repos et cuisine 4 ^e étage	Bon	
Espace Jeunes			Cuisinette 4 ^e étage	Bon	
Calorifère			SQLA	Bon	
M-175			Atelier	Bon	
Coin Jeunes (S à W)			Maintenance	Bon	
Garage Sous-Sol 1			M-370	Bon	
5 ^e étage			Passage secteur M-470	Bon	
Commentaires					
Poison souris 10%. TRANCHES CHAUFFAGE, NIVEAU M & R.					
EXTERIEUR VERIFIÉ TRANSCORIAS SKEULTAIRES 2 SONT MANGÉES					
A 100%. Roms APPAT.					
Produit (s) utilisé(s)					
QTE	Matière active	No Homologation	QTE	Matière active	No Homologation
4x20g	DI FOTHIALOM	26618			
4x45g	BROMADOLAND	23870			

Technicien: [Signature]

Signature: [Signature]

Resp. Client: Lina Haidar

Signature: [Signature]

Les entreprises



aheu Ltée
Spécialistes en gestion parasitaire

No Contrat: C-5009

Date: 30 Aout 2018

Nom: Bibliothèque Nationale du Québec

Adresse: 2275 HOLT

2591, RUE MASSON
MONTREAL, P.Q.
H1Y 1V7

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) **725-6489**
www.maison-maheu.com

Service: ☒ Régulier ☐ Spécial

LOCATION	VERMINE	ENTRETIEN	QTE POISON	REMARQUES
Reception	NUI	Bon		Aucune Présence
Sous-Sol	NUI	Bon		Aucune Présence
Archives	NUI	Bon		Aucune Présence
Stue Accueil	NUI	Bon		Aucune Présence
CA FÉDÉRALE	NUI	Bon		Aucune Présence
Service Étage	NUI	Bon		Aucune Présence
GARAGE	NUI	Bon		Aucune Présence
Atelier	NUI	Bon		Aucune Présence
AS	NUI	Bon		Aucune Présence

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borifrique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège	TC 40	uni.

Commentaires: Intervention
Monsieur

Vérification dans +/-

Facturer ☐ Collecte: \$ _____

Comptant ☐ TPS: 896052768RT _____

Chèque ☐ TVQ: 1019987473 TQ 0001 _____

Signature CLIENT: _____ Total _____

Technicien
No Permis
Signature





Signature CLIENT: _____

Les entreprises



aheu Ltée
Spécialistes en gestion parasitaire

No Contrat: 5009

Date: 10 SEPTEMBER 2018

Nom: BAND

Adresse: 475 DE MAISONNEUVES &

2591, RUE MASSON
MONTREAL, P.Q.
H1Y 1V7

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) 725-6489
www.maison-maheu.com

Service: ☐ Régulier ☒ Spécial[illegible]

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borifique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège		uni.
Centre Anti-Poison		1-800-463-5060	

Commentaires :

Vérification dans +/-

Factorer

Compliant ☒Chèque ☐

Collecte: \$

TPS: 896052768RT

TVQ: 1019987475-TQ 0001

Total

Technicien

No Permi

Signature _____

Signature CLIENT:

RAPPORT D'INSPECTION ET SERVICE ANTIPARASITAIRE

Client: BNAQ, 475 De Maisonneuve est, Montréal, QC. H2L 3C4

Contrat No.: C-5009

Responsable: CHARLY ANDJICK

Date de l'inspection: 10 SEPTEMBRE 2018

1ere visite du mois			2eme visite du mois		
Emplacement	Entretien		Emplacement	Entretien	
Quai de réception / Expédition	Bon		Garage Sous-sol 2		
Cuisine	Bon		Le Parva		
Casse-Croute	Bon		Grand Hall		
Accueil (RdeC)	Bon		R-351		
Tri-Fin # 5	Bon		Salle de repos et cuisine 4 ^e étage		
Espace Jeunes	Bon		Cuisinette 4 ^e étage		
Calorifère	Bon		SQLA		
M-175	Bon		Atelier		
Coin Jeunes (S à W)	Bon		Maintenance		
Garage Sous-Sol 1	Bon		M-370		
5 ^e étage	Bon		Passage secteur M-470		
Commentaires					
FAIT L'INTERVENTION BI-MENSUELLE, AUGMENTÉ PREVENTION					
CONTRE LES RONGEURS A L'ESPACE JEUNES.					
Produit (s) utilisé(s)					
QTE	Matière active	No Homologation	QTE	Matière active	No Homologation
4x20g	DI FETHIALOMU	26618			
16	PIEGES COLLANTS	INSECTES			

Technicien: 

Signature: 

Resp. Client: 

Signature: 



Signature CLIENT:

Signature CLIENT:

RAPPORT D'INSPECTION ET SERVICE ANTIPARASITAIRE

Client: BNAQ, 475 De Maisonneuve est, Montréal, QC. H2L 3C4

Contrat No.: C-5009

Responsable: CHARLY ANDJICK

Date de l'inspection: 24 SEPTEMBRE 2011

1ere visite du mois			2eme visite du mois		
Emplacement	Entretien		Emplacement	Entretien	
Qual de réception / Expédition			Garage Sous-sol 2	Bon	
Cuisine			Le Parva	Bon	
Casse-Croute			Grand Hall	Bon	
Accueil (RdeC)			R-351	Bon	
Trl-Fin # 5			Salle de repos et cuisine 4 ^e étage	Bon	
Espace Jeunes			Cuisinette 4 ^e étage	Bon	
Calorifère			SCLA	Bon	
M-175			Atelier	Bon	
Coln Jeunes (S à W)			Maintenance	Bon	
Garage Sous-Sol 1			M-370	Bon	
5 ^e étage			Passage secteur M-470	Bon	
Commentaires					
FAIT 1 INTERVENTION BI-MENSUELLE.					
Produit (s) utilisé(s)					
QTE	Matière active	No Homologation	QTE	Matière active	No Homologation
6	PIGES COLANTS	INSECTES			

Technicien: 

Signature: 

Resp. Client: _____

Signature: 



Spécialistes en pest management

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) 725-6489
www.maison-maheu.com

Adresse: 475 ~~maple~~ ~~avenue~~ ~~east~~

LOCATION	VERMINE	ENTRETIEN	OTÉ POISON	REMARQUES
4 ^{ème} étage	Pucier	Bn		trouve 3 puciers total sur deux chaises des postes de visionnement.
RC	Nil	Bn		Rien à signaler
CZ# 61028	N	Bn		Vérifier les postes rien à signaler.
CZ# 60967	N	Bn		Vérifier le zipline rien à signaler.
CZ# 61222	Blatte	Bn		Présence de blattes dans les boîtes installées trappe colorée dans zipline, vérifier les autres boîtes et aussi présence alors jeter tout les boîtes moins zipline.
Administration	N	Bn		Rien à signaler.
Administration				
4 ^{ème}	N	Bn		Rien à signaler.

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borifique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège <i>12 m.</i>		4 uni.
	<i>TEMPERID SL</i>	32524	1L

Centre Anti-Poison 1-800-463-5060

Technicien _____
No Permis _____
Signature _____

* Les seul pureses vivants trouvés au 4^{ème} étage au point de visionnement.

Vérification dans +/-

Facturer ☐

Comptant ☐

Chèque ☐

Collecte: \$

TPS: 896052768RT
TVQ: 1019987473 TO 0001

Total

Signature CLIN



Especialistas en gestión patasla re

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) 725-6489
www.maison-maheu.com

Adresse: 475 BOUL. MAISONNEUVE EST

MTI

Service: ☐ Régulier ☒ Spécial

[illegible]

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borifique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège <i>tl m.</i>		4 uni.
Centre Anti-Poison			1-800-463-5060

Technicien _____
No Permis _____
Signature _____

AUCUNE PUNAISE DE LIT LIVANTE TROUVE
LORS DE L'INSPECTION.

PELONMANDE: LES FAUTEUILS ET CHAISES
TRAITE A LA VAPEUR PAR LES EMPLOYES
DE L'ENTRETIENS JE PELONMANDE DE
FAIRE LES 8 FAUTEUILS DU REZ DE CHAUSSE

Collecte: \$

TPS: 896052768RT

TVO: 1019987473 TO 0001

Total

Signature CLIENT: X

RAPPORT D'INSPECTION ET SERVICE ANTIPARASITAIRE

Client: BNAQ, 475 De Maisonneuve est, Montréal, QC. H2L 3C4

Contrat No.: C-5009

Responsable: Charly Andrick

Date de l'inspection: 15 OCTOBRE 2018

1ere visite du mois			2eme visite du mois		
Emplacement	Entretien		Emplacement	Entretien	
Quai de réception / Expédition	Bon		Garage Sous-sol 2		
Cuisine	Bon		Le Parva		
Casse-Croute	Bon		Grand Hall		
Accuell (RdeC)	Bon		R-351		
Tri-Fin # 5	Bon		Salle de repos et cuisine 4 ^e étage		
Espace Jeunes	Bon		Cuisinette 4 ^e étage		
Calorifère	Bon		SCLA		
M-175	Bon		Atelier		
Coin Jeunes (S à W)	Bon		Maintenance		
Garage Sous-Sol 1	Bon		M-370		
5 ^e étage	Bon		Passage secteur M-470		
Commentaires					
FAIRE L'INTERVENTION BI-MENSUELLE					
Produit (s) utilisé(s)					
QTE	Matière active	No Homologation	QTE	Matière active	No Homologation
	PURUS COLLANT	INSECTE			
	DIFETHIALONE	26618			

Technicien: [Signature]

Signature: [Signature]

Resp. Client: Charly Andrick

Signature: [Signature]

Les entreprises



aheu Ltée
Spécialistes en gestion parasitaire

2591, RUE MASSON
MONTREAL, P.Q.
H1Y 1V7

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) **725-6489**
www.maison-maheu.com

No Contrat: C-5009

Date: 22-10-18

Nom: Grande Bibliothèque

Adresse: 475 Maisonneuve est

Service: ☐ Régulier ☒ Spécial

LOCATION	VERMINE	ENTRETIEN	QTÉ POISON	REMARQUES
RL	NIL	Bon		RIEN A SIGNALÉ ZONES A RISQUE
1 ^{er} ÉTAGE	NIL	Bon		RIEN A SIGNALÉ ZONES A RISQUE
2 ^{ème} ÉTAGE	NIL	Bon		RIEN A SIGNALÉ ZONES A RISQUE
3 ^{ème} ÉTAGE	NIL	Bon		RIEN A SIGNALÉ ZONES A RISQUE
# 062516 N4	NIL	Bon		AUCUN INSECTE IDENTIFIÉ, POSSIBLE QUE CE SOIT AUTRE CHOSE QUE PUNAISE

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borifique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège		uni.

Centre Anti-Poison 1-800-463-5060

Commentaires :

RIEN A SIGNALÉ LORS DE MON INSPECTION.

Vérification dans +/-

Facturer ☐ Collecte: \$

Comptant ☐ TPS: 896052768RT

Chèque ☐ TVQ: 10199874781TQ 0001

Signature CLIENT:

Total

Technicien:

No Permis:

Signature:

RAPPORT D'INSPECTION ET SERVICE ANTIPARASITAIRE

Client: BNAQ, 475 De Maisonneuve est, Montréal, QC. H2L 3C4

Contrat No.: C-5009

Responsable: CHARLY ANDJICK

Date de l'inspection: 12 NOV. 2018

1ere visite du mois			2eme visite du mois		
Emplacement	Entretien		Emplacement	Entretien	
Qual de réception / Expédition	Bon		Garage Sous-sol 2		
Cuisine	Bon		Le Parva		
Casse-Croute	Bon		Grand Hall		
Accueil (RdeC)	Bon		R-351		
Tri-Fin # 5	Bon		Salle de repos et cuisine 4 ^e étage		
Espace Jeunes	Bon		Cuisinette 4 ^e étage		
Calorifère	Bon		SQA		
M-175	Bon		Atelier		
Coin Jeunes (S à W)	Bon		Maintenance		
Garage Sous-Sol 1	Bon		M-370		
5 ^e étage	Bon		Passage secteur M-470		
Commentaires					
FAIT L'INTERVENTION BIMENSUELLE.					
SS-2 MIS PRÉVENTION CONTRE LES FOURMIS DANS LA RESERVOIR					
VU AUCUNE,					
Produit (s) utilisé(s)					
QTE	Matière active	No Homologation	QTE	Matière active	No Homologation
12	PIEGE COILANT	INSECTE	8 gr.	OCTOBORATE	30375
4x20g	DIFOTHIALONE	26618			

Technicien: [Signature]

Signature: [Signature]

Resp. Client: [Signature]

Signature: [Signature]



Signature CLIENT: ☒

Signature CLIENT:

Signature CLIENT: X

RAPPORT D'INSPECTION ET SERVICE ANTIPARASITAIRE

Cliant: BNAQ, 475 De Maisonneuve est, Montréal, QC. H2L 3C4

Contrat No.: C-5009

Responsable: CHARLY ANDTICK

Date de l'inspection: 26 NOVEMBRE 2018

1ere visite du mois			2eme visite du mois		
Emplacement	Entretien		Emplacement	Entretien	
Quai de réception / Expédition			Garage Sous-sol 2	Bon	
Cuisine			Le Parva	Bon	
Casse-Croute			Grand Hall	Bon	
Accueil (RdeC)			R-350, 1	Bon	
Tri-Fin # 5			Salle de repos et cuisine 4 ^e étage	Bon	
Espace Jeunes			Cuisinette 4 ^e étage	Bon	
Calorifère			SCLA	Bon	
M-175			Atelier	Bon	
Coin Jeunes (S à W)			Maintenance	Bon	
Garage Sous-Sol 1			M-370	Bon	
5 ^e étage			Passage secteur M-470	Bon	
Commentaires					
FAIT L'INTERVENTION BI-MENSUELLE.					
RIEN A SIGNALER					
Produit (s) utilisé(s)					
QTE	Matière active	No Homologation	QTE	Matière active	No Homologation
8	PISTOLS LIQUANTS	INSULTOS.			

Technicien: 

Signature: 

Resp. Client: _____

Signature: 

RAPPORT D'INSPECTION ET SERVICE ANTIPARASITAIRE

Client: BNAQ, 475 De Maisonneuve est, Montréal, QC. H2L 3C4

Contrat No.: C-5009

Responsable: CHARLY ANDJICK

Date de l'inspection: 10 DECEMBRE 2018

1ere visite du mois			2eme visite du mois		
Emplacement	Entretien		Emplacement	Entretien	
Quai de réception / Expédition	Bon		Garage Sous-sol 2		
Cuisine	Bon		Le Parva		
Casse-Croute	Bon		Grand Hall		
Accueil (RdeC)	Bon		R-351		
Tri-Fin # 5	Bon		Salle de repos et cuisine 4 ^e étage		
Espace Jeunes	Bon		Cuisinette 4 ^e étage		
Calorifère	Bon		SCLA		
M-175	Bon		Atelier		
Coin Jeunes (S à W)	Bon		Maintenance		
Garage Sous-Sol 1	Bon		M-370		
5 ^e étage	Bon		Passage secteur M-470		
Commentaires					
FAIT L'INTERVENTION BIMENSUELLE					
RIEN A SIGNALER.					
Produit (s) utilisé(s)					
QTE	Matière active	No Homologation	QTE	Matière active	No Homologation
10	PIECES COLLANTES	INSECTE			

Technicien: 

Signature: 

Resp. Client: _____

Signature: 



Signature CLIENT: X

Les entreprises



aheu Ltée
Spécialistes en gestion parasitaire

2591, RUE MASSON
MONTREAL, P.Q.
H1Y 1V7

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) 725-6489
www.maison-maheu.com

No Contrat: 1-5009

Date: 17-12-18

Nom: BANQ

Adresse: 475 de Maisonneuve est

NH

Service: ☒ Régulier ☐ Spécial

LOCATION	VERMINE	ENTRETIEN	QTE POISON	REMARQUES
4 ^{IE} ME	NI	Ben		RIEN A SIGNALÉ.
3 ^{IE} ME	NI	Ben		RIEN A SIGNALÉ.
2 ^{IE} ME	NI	Ben		RIEN A SIGNALÉ.
1 ^{IE} ME	NI	Ben		RIEN A SIGNALÉ.
P.C.	NI	Ben		TROUVER UNE PUNAISE APRITE AU POSTE R-536 TRAITER LA LIAISE EN QUESTION.
#066058	NI	Ben		RIEN A SIGNALÉ.

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borifque	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège		uni.
PMSO		32132	150ml

Centre Anti-Poison 1-800-463-5060

Technicien [Signature]
No Permis [Signature]
Signature [Signature]

Commentaires :

FABLE PROBLEME TROUVER UNE PUNAISE AU P.C.

Vérification dans +/-

Facturer ☐
Comptant ☐
Chèque ☐

Collecte: \$

TPS: 896052768RT
TVO: 101998747300001

Total

Signature CLIENT: [Signature]

RAPPORT D'INSPECTION ET SERVICE ANTIPARASITAIRE

Client: BNAQ, 475 De Maisonneuve est, Montréal, QC. H2L 3C4

Contrat No.: C-5009

Responsable: CHARLY ANDJICK

Date de l'inspection: 17 DECEMBRE 2018

1ere visite du mois			2eme visite du mois		
Emplacement	Entretien		Emplacement	Entretien	
Quai de réception / Expédition			Garage Sous-sol 2	Bon	
Cuisine			Le Parva	Bon	
Casse-Croute			Grand Hall	Bon	
Accueil (RdeC)			R-351	Bon	
Tri-Fin # 5			Salle de repos et cuisine 4 ^e étage	Bon	
Espace Jeunes			Cuisinette 4 ^e étage	Bon	
Calorifère			SQLA	Bon	
M-175			Atelier	Bon	
Coin Jeunes (S à W)			Maintenance	Bon	
Garage Sous-Sol 1			M-370	Bon	
5 ^e étage			Passage secteur M-470	Bon	
Commentaires					
GRAND HALL: PASSEZ L'ASPIRATEUR DANS LA TRANCHE DE CHAUFFAGE, PRÉSENCE DU MÊME GÉNE DE POUSSIÈRE QUE SOUS LES GRATES-PIEDS. ADM. 4^e VÉRIFIÉ BUREAU [REDACTED], SUITE À LA PRÉSENCE DE PAPIERONS. IL AUCUNE PRÉSENCE, MIS À PART À TRIGUE DU VÊTEMENT. TOUTOIS IL YA BEAUCOUP DE PANTES DANS LES POSTES AUTOUR. #65898					
Produit (s) utilisé(s)					
QTE	Matière active	No Homologation	QTE	Matière active	No Homologation
7	PISTES COLLANTS	INSOCTES			

Technicien: [REDACTED]

Signature: [REDACTED]

Resp. Client: _____

Signature: [REDACTED]

RAPPORT D'INSPECTION ET SERVICE ANTIPARASITAIRE

Client: BNAQ, 475 De Maisonneuve est, Montréal, QC, H2L 3C4

Contrat No.: C-5009

Responsable: CHARLY ANDRIEUX

Date de l'inspection: 7 JANVIER 2019

1ere visite du mois			2eme visite du mois		
Emplacement	Entretien		Emplacement	Entretien	
Quai de réception / Expédition	Bon		Garage Sous-sol 2		
Cuisine	Bon		Le Parva		
Casse-Croute	Bon		Grand Hall		
Accueil (RdeC)	Bon		R-351		
Tri-Fin # 5	Bon		Salle de repos et cuisine 4 ^e étage		
Espace Jeunes	Bon		Cuisinette 4 ^e étage		
Calorifère	Bon		SQLA		
M-175	Bon		Atelier		
Coin Jeunes (S à W)	Bon		Maintenance		
Garage Sous-Sol 1	Bon		M-370		
5 ^e étage	Bon		Passage secteur M-470		
Commentaires					
INSTALLÉ 1 DDTM + 1 PIÈGETHERMO CONTRE PROSOPIHILUS AU QUAI RECEPTION. VOIL A NOTER LES DRAINS DE PLANCHER. FAIT L'INTERVENTION HEBDOMADAIRE.					
Produit (s) utilisé(s)					
QTE	Matière active	No Homologation	QTE	Matière active	No Homologation
10	PURGES COLLANT	INSECTE			

Technicien: [Signature]

Signature: [Signature]

Resp. Client: Charly Andrieux

Signature: [Signature]

RAPPORT D'INSPECTION ET SERVICE ANTIPARASITAIRE

Client: BNAQ, 475 De Maisonneuve est, Montréal, QC. H2L 3C4

Contrat No.: C-5009

Responsable: CHARLY ANDRICK

Date de l'inspection: 21 JANVIER 2019

1ere visite du mois			2eme visite du mois		
Emplacement	Entretien		Emplacement	Entretien	
Qual de réception / Expédition			Garage Sous-sol 2	Bon	
Cuisine			Le Parva	Bon	
Casse-Croute			Grand Hall	Bon	
Accueil (RdeC)			R-351	Bon	
Tri-Fin # 5			Salle de repos et cuisine 4 ^e étage	Bon	
Espace Jeunes			Cuisinette 4 ^e étage	Bon	
Calorifère			SOLA	Bon	
M-175			Atelier	Bon	
Coin Jeunes (S à W)			Maintenance	Bon	
Garage Sous-Sol 1			M-370	Bon	
5 ^e étage			Passage secteur M-470	Bon	
Commentaires					
<u>FAIT L'INTERVENTION BIMENSUELLE</u>					
Produit (s) utilisé(s)					
QTE	Matière active	No Homologation	QTE	Matière active	No Homologation
<u>12</u>	<u>Pièces collantes</u>	<u>INSCRIBUS</u>	<u>12</u>		

Technicien: 

Signature: 

Resp. Client: Charly Andruck

Signature: 



the CLIENT:

RAPPORT D'INSPECTION ET SERVICE ANTIPARASITAIRE

Client: BNAQ, 475 De Maisonneuve est, Montréal, QC. H2L 3C4

Contrat No.: C-5009

Responsable: CHARLY ANDJICK

Date de l'inspection: 4 Février 2019

1ere visite du mois			2eme visite du mois		
Emplacement	Entretien		Emplacement	Entretien	
Qual de réception / Expédition	Bon		Garage Sous-sol 2		
Cuisine	Bon		Le Parva		
Casse-Croute	Bon		Grand Hall		
Accueil (RdeC)	Bon		R-351		
Tri-Fin # 5	Bon		Salle de repos et cuisine 4 ^e étage		
Espace Jeunes	Bon		Cuisinette 4 ^e étage		
Calorifère	Bon		SOLA		
M-175	Bon		Atelier		
Coln Jeunes (S à W)	Bon		Maintenance		
Garage Sous-Sol 1	Bon		M-370		
5 ^e étage	Bon		Passage secteur M-470		
Commentaires					
AJOUTÉ 3 PIÈGES A TRIGUES DEPT. INFORMATIQUE 4 ^e + 6.7804.					
IDENTIFIÉ L'INSECTE DU SOL : ANTHRONE BIGARRÉ.					
FAIT L'INTERVENTION BIEN SUFFISANT.					
Produit (s) utilisé(s)					
QTE	Matière active	No Homologation	QTE	Matière active	No Homologation
10	PIÈGE COLLANT	INSECTE			

Technicien: 

Signature: 

Resp. Client: _____

Signature: 

RAPPORT D'INSPECTION ET SERVICE ANTIPARASITAIRE

Client: BNAQ, 475 De Maisonneuve est, Montréal, QC. H2L 3C4

Contrat No.: C-5009

Responsable: CHARLY ANDRICK

Date de l'inspection: 18 FEVRIER 2019

1ere visite du mois			2eme visite du mois		
Emplacement	Entretien		Emplacement	Entretien	
Quai de réception / Expédition			Garage Sous-sol 2	Bon	
Cuisine			Le Parva	Bon	
Casse-Croule			Grand Hall	Bon	
Accueil (RdeC)			R-351	Bon	
Tri-Fin # 5			Salle de repos et cuisine 4 ^e étage	Bon	
Espace Jeunes			Cuisinette 4 ^e étage	Bon	
Calorifère			SQLA	Bon	
M-175			Atelier	Bon	
Coin Jeunes (S à W)			Maintenance	Bon	
Garage Sous-Sol 1			M-370	Bon	
5 ^e étage			Passage secteur M-470	Bon	
Commentaires					
PRIS 6 TRIGUES DANS LE PIÈGE SUR LE READER DE LA FENÊTRE 4^e NORD. VERIFIÉ BURHAW [REDACTED], CONTRE LES TRIGUES DE VÊTEMENT, L'EMPLOYÉ EN AVANT VU 1, A SURVEILLER FAIT L'INTERVENTION BIMENSUELLE.					
Produit (s) utilisé(s)					
QTE	Matière active	No Homologation	QTE	Matière active	No Homologation
12	PIÈGES COLLANTS	INSOCTOS			

Technicien: [REDACTED]

Signature: [REDACTED]

Resp. Client: LINA HAIDOR

Signature: [REDACTED]

RAPPORT D'INSPECTION ET SERVICE ANTIPARASITAIRE

Client: BNAQ, 475 De Maisonneuve est, Montréal, QC. H2L 3C4

Contrat No.: C-5009

Responsable: CHARLY ANDJICK

Date de l'inspection: 4 MARS 2019

1ere visite du mois		2eme visite du mois	
Emplacement	Entretien	Emplacement	Entretien
Quai de réception / Expédition	Bon	Garage Sous-sol 2	
Cuisine	Bon	Le Parva	
Casse-Croute	Bon	Grand Hall	
Accueil (RdeC)	Bon	R-351	
Tri-Fin # 5	Bon	Salle de repos et cuisine 4 ^e étage	
Espace Jeunes	Bon	Cuisinette 4 ^e étage	
Calorifère	Bon	SCLA	
M-175	Bon	Atelier	
Coin Jeunes (S à W)	Bon	Maintenance	
Garage Sous-Sol 1	Bon	M-370	
5 ^e étage	Bon	Passage secteur M-470	

Commentaires

Quai, Remis Réseau Distribution Remcom, près des portes extérieures.
 Parva, traité casse-croute contre les blattes avec Gel. # 070169.
 R-515 Remplacé tous les postes d'appâts, appliqué un
 inhibiteur d'ovule dans la tranchée pour les calorifères.

Fait l'intervention bimensuelle


Produit (s) utilisé(s)

QTE	Matière active	No Homologation	QTE	Matière active	No Homologation
40x100	Bromadiolone	33117	20g	Clothianidine	32275
10	Pièces collantes	insectes			

Technicien: 

Signature: 

Resp. Client: LINA HADJIDAR

Signature: 

RAPPORT D'INSPECTION ET SERVICE ANTIPARASITAIRE

Client: BNAQ, 475 De Maisonneuve est, Montréal, QC. H2L 3C4

Contrat No.: C-5009

Responsable: CHARLY ANDJICK

Date de l'Inspection: 11 MARS 2019

1ere visite du mois			2eme visite du mois		
Emplacement	Entretien		Emplacement	Entretien	
Quai de réception / Expédition			Garage Sous-sol 2	Bon	
Cuisine			Le Parva	Bon	
Casse-Croute			Grand Hall	Bon	
Accueil (RdeC)			R-351	Bon	
Tri-Fin # 5			Salle de repos et cuisine 4 ^e étage	Bon	
Espace Jeunes			Cuisinette 4 ^e étage	Bon	
Calorifère			SOLA	Bon	
M-175			Atelier	Bon	
Coln Jeunes (S à W)			Maintenance	Bon	
Garage Sous-Sol 1			M-370	Bon	
5 ^e étage			Passage secteur M-470	Bon	
Commentaires					
- RAFFRAÎCHIR APPAT RONGEURS DANS LE GRAND HALL.					
FAIT L'INTERVENTION BIMENSUELLE.					
Produit (s) utilisé(s)					
QTE	Matière active	No Homologation	QTE	Matière active	No Homologation
9	PISTES COLLANT	INSECTE			
1/6 x 100g	BROMA DIOLONG	33117			

Technicien: 

Signature: 

Resp. Client: LILIA HAJDAR

Signature: _____

RAPPORT D'INSPECTION ET SERVICE ANTIPARASITAIRE

Client: BNAQ, 475 De Maisonneuve est, Montréal, QC. H2L 3C4

Contrat No.: C-5009

Responsable: CHARLY ANDRIK

Date de l'inspection: 1 Avril 2019

1ere visite du mois			2eme visite du mois		
Emplacement	Entretien		Emplacement	Entretien	
Quai de réception / Expédition	Bon		Garage Sous-sol 2		
Cuisine	Bon		Le Parva		
Casse-Croule	Bon		Grand Hall		
Accueil (RdeC)	Bon		R-351		
Tri-Fin # 5	Bon		Salle de repos et cuisine 4 ^e étage		
Espace Jeunes	Bon		Cuisinette 4 ^e étage		
Calorifère	Bon		SCLA		
M-175	Bon		Atelier		
Coin Jeunes (S à W)	Bon		Maintenance		
Garage Sous-Sol 1	Bon		M-370		
5 ^e étage	Bon		Passage secteur M-470		
Commentaires					
FAIT L'INTERVENTION BIMENSUELLE					
Produit (s) utilisé(s)					
QTE	Matière active	No Homologation	QTE	Matière active	No Homologation
14	Pièges collants	inséctes			

Technicien: 

Signature: 

Resp. Client: 

Signature: _____

RAPPORT D'INSPECTION ET SERVICE ANTIPARASITAIRE

Client: BNAQ, 475 De Maisonneuve est, Montréal, QC. H2L 3C4

Contrat No.: C-5009

Responsable: CHARLY ANDJICK

Date de l'inspection: 15 AVRIL 2019

1ere visite du mois			2eme visite du mois		
Emplacement	Entretien		Emplacement	Entretien	
Quai de réception / Expédition			Garage Sous-sol 2	Bon	
Cuisine			Le Parva	Bon	
Casse-Croute			Grand Hall	Bon	
Accueil (RdeC)			R-351	Bon	
Tri-Fin # 5			Salle de repos et cuisine 4 ^e étage	Bon	
Espace Jeunes			Cuisinette 4 ^e étage	Bon	
Calorifère			SOLA	Bon	
M-175			Atelier	Bon	
Coln Jeunes (S à W)			Maintenance	Bon	
Garage Sous-Sol 1			M-370	Bon	
5 ^e étage			Passage secteur M-470	Bon	
Commentaires					
DEMANDE # 072778, MIS GEL CONTRE LES FOURMIS AUTOUR DE LA COLONNE ET DE LA TABLE JAUNE, ESPACE JEUNE, UN AUCUNE PRESSION. GRAND HALL PRIÉ 1 SOURIS NORTH CÔTÉ NORD.					
Produit (s) utilisé(s)					
QTE	Matière active	No Homologation	QTE	Matière active	No Homologation
5g	OCTOBONATO	30375	20x12g	Bromadiolone	31322
12	Pièces collantes	INSECTES			

Technicien: [Signature]

Signature: [Signature]

Resp. Client: _____

Signature: _____

RAPPORT D'INSPECTION ET SERVICE ANTIPARASITAIRE

Client: BNAQ, 475 De Maisonneuve est, Montréal, QC. H2L 3C4

Contrat No.: C-5009

Responsable: CHARLY ANDJICK

Date de l'inspection: 6 mai 2019

1ere visite du mois		2eme visite du mois			
Emplacement	Entretien	Emplacement	Entretien		
Qual de réception / Expédition	Bon	Garage Sous-sol 2			
Cuisine	Bon	Le Parva			
Casse-Croute	Bon	Grand Hall			
Accueil (RdeC)	Bon	R-351			
Tri-Flin # 5	Bon	Salle de repos et cuisine 4 ^e étage			
Espace Jeunes	Bon	Cuisinette 4 ^e étage			
Calorifère	moyen	SOLA			
M-175	Bon	Atelier			
Coin Jeunes (S à W)	Bon	Maintenance			
Garage Sous-Sol 1	Bon	M-370			
5 ^e étage	Bon	Passage secteur M-470			
Commentaires					
ESPACE JEUNES, LES EMPLOYÉS ONT CAPTURÉ UN SOUS-VERMIN VIVANT PRÈS DU POSTE D'ACCUEIL NIVEAU MATHÉ, MIS RISQUE DE DÉTÉRIORATION. VOIR À NETTOYER LA TRANCHE DES CALORIFÈRES. TUINETTE DANS RC. PRÉSENCE DE DROSOPHILES, NOTÉES SOUS LE GRILLAGE QUI COUVRE LE DRAIN DU LAVABO, PRÉSENCE D'ACIQUES. EXTÉRIEUR: MIS AUCUN APPAT DANS 5 MANIÈRES SÉPARÉES DANS L'ENVIRONNEMENT PARVANT.					
Produit(s) utilisé(s)					
QTE	Matière active	No Homologation	QTE	Matière active	No Homologation
10x42	Bromadiolone	23870	14 ml	Piège collant	INSECTE
x10gr	DiFETHIALONE	29503			

Technicien: _____

Signature: _____

Resp. Client: Maheu

Signature: _____

RAPPORT D'INSPECTION ET SERVICE ANTIPARASITAIRE

Client: BNAQ, 475 De Maisonneuve est, Montréal, QC. H2L 3C4

Contrat No.: C-5009

Responsable: CHARLY ANDJICK

Date de l'inspection: 13 mai 2019

1ere visite du mois			2eme visite du mois		
Emplacement	Entretien		Emplacement	Entretien	
Qual de réception / Expédition			Garage Sous-sol 2	Bon	
Cuisine			Le Parva	Bon	
Casse-Croute			Grand Hall	Bon	
Accueil (RdeC)			R-351	Bon	
Tri-Fin # 5			Salle de repos et cuisine 4 ^e étage	Bon	
Espace Jeunes			Cuisinette 4 ^e étage	Bon	
Calorifère			SOLA	Bon	
M-175			Atelier	Bon	
Coln Jeunes (S à W)			Maintenance	Bon	
Garage Sous-Sol 1			M-370	Bon	
5 ^e étage			Passage secteur M-470	Bon	
Commentaires					
FAIT L'INTERVENTION MENSUELLE,					
Produit (s) utilisé(s)					
QTE	Matière active	No Homologation	QTE	Matière active	No Homologation
10	PIECE COLLANT	INSECTE.			

Technicien: _____

Signature: _____

Resp. Client: _____

Signature: _____

RAPPORT D'INSPECTION ET SERVICE ANTIPARASITAIRE

Client: BNAQ, 475 De Maisonneuve est, Montréal, QC. H2L 3C4

Contrat No.: C-5009

Responsable: CHARLY ANDJICK

Date de l'Inspection: 3 JUIN 2019

1ère visite du mois			2ème visite du mois		
Emplacement	Entretien		Emplacement	Entretien	
Qual de réception / Expédition	Bon		Garage Sous-sol 2		
Cuisine	Bon		Le Parva		
Casse-Croute	Bon		Grand Hall		
Accueil (RdeC)	Bon		R-351		
Tri-Fin # 5	Bon		Salle de repos et cuisine 4 ^e étage		
Espace Jeunes	Bon		Cuisinette 4 ^e étage		
Calorifère	Bon		SQLA		
M-175	Bon		Atelier		
Coin Jeunes (S à W)	Bon		Maintenance		
Garage Sous-Sol 1	Bon		M-370		
5 ^e étage	Bon		Passage secteur M-470		
Commentaires					
SS-2 RESERVOIR ALIMENTAIRE: MIS PRODUCTION CONTRE LES FOURMIS					
SUITE A UNE PLAINTES					
RC. IDENTIFIÉ BIEN: GERMINIUM TROUVÉ AU POSTE CATALOGUE CAP. POUR					
MIS APPAT. # 075446.					
Produit (s) utilisé(s)					
QTE	Matière active	No Homologation	QTE	Matière active	No Homologation
12	PIECES COLLANTS	INSECTES	20g	CLOTHIANIDIN	32275
10g	OCTABORATO	30375			

Technicien: [Signature]

Signature

Resp. Client: [Signature]

Signature

de CLIENTE

Total

RAPPORT D'INSPECTION ET SERVICE ANTIPARASITAIRE

Cliant: BNAQ, 475 De Maisonneuve est, Montréal, QC. H2L 3C4

Contrat No.: C-5009

Responsable: CHARLY AUDJICK

Date de l'inspection: 17 JUIN 2019

1ere visite du mois			2eme visite du mois		
Emplacement	Entretien		Emplacement	Entretien	
Qual de réception / Expédition			Garage Sous-sol 2	Bon	
Cuisine			Le Parva	Bon	
Casse-Croute			Grand Hall	Bon	
Accuell (RdeC)			R-351	Bon	
Tri-Fin # 5			Salle de repos et cuisine 4 ^e étage	Bon	
Espace Jeunes			Cuisinette 4 ^e étage	Bon	
Calorifère			SOLA	Bon	
M-175			Atelier	Bon	
Coln Jeunes (S à W)			Maintenance	Bon	
Garage Sous-Sol 1			M-370	Bon	
5 ^e étage			Passage secteur M-470	Bon	
Commentaires					
FAIT L'INTERVENTION MENSUELLE, Rien à signaler					
Produit (s) utilisé(s)					
QTE	Matière active	No Homologation	QTE	Matière active	No Homologation
12	PIEGE COLLANT	INSECTE			

Technicien:

Signature:

Resp. Client: _____

Signature: _____



Specialistes en gestion parasitaire

www.maison-mahieu.com

Adresse: 475 de MAISONNEUVE EST



Service: ☐ Régulier ☒ Spécial

[illegible]

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borifique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège		uni.
PELLETIERINE		24175	46

Centre Anti-Poison 1-800-463-5060

Commentaires :

TRAITEMENT EFFECTUÉ

Vérification dans +/-

Fracture

Collecte: \$

Comptani ○

TPS: 896052768RT

Chèque ☐

TVQ: 1019987473 TQ 0001

Total

Technicien

No Permis

Signature

Signature CLIENT: x

RAPPORT D'INSPECTION ET SERVICE ANTIPARASITAIRE


Cliant: BNAQ, 475 De Maisonneuve est, Montréal, QC. H2L 3C4

Contrat No.: C-5009

Responsable: CHARLY ANDJICK

Date de l'inspection: 8 JUILLET 2019

1ere visite du mois			2eme visite du mois		
Emplacement	Entretien		Emplacement	Entretien	
Qual de réception / Expédition	Bon		Garage Sous-sol 2		
Cuisine	Bon		Le Parva		
Casse-Croute	Bon		Grand Hall		
Accueil (RdeC)	Bon		R-351		
Tri-Fin # 5	Bon		Salle de repos et cuisine 4 ^e étage		
Espace Jeunes	Bon		Cuisinette 4 ^e étage		
Calorifère	Bon		SCLA		
M-175	Bon		Atelier		
Coln Jeunes (S à W)	Bon		Maintenance		
Garage Sous-Sol 1	Bon		M-370		
5 ^e étage	Bon		Passage secteur M-470		
Commentaires					
FAIT L'INTERVENTION BIMENSUELLE					
VOIR RAPPORT EN ANNEXE, POUR LES INTERVENTIONS SPECIALES.					
Produit (s) utilisé(s)					
QTE	Matière active	No Homologation	QTE	Matière active	No Homologation
1500	PURGOS COLAND	INSECTES			
30gr	CLOTHIANIDINE	32275			

Technicien: 

Signature: 

Resp. Client: _____

Signature: 

Signature CLIE

Signature CLIENT:

RAPPORT D'INSPECTION ET SERVICE ANTIPARASITAIRE

Client: BNAQ, 475 De Maisonneuve est, Montréal, QC. H2L 3C4

Contrat No.: C-5009

Responsable: CHARLY ANDJICK

Date de l'inspection: 22 JUILLET 2019

1ere visite du mois			2eme visite du mois		
Emplacement	Entretien	Emplacement	Entretien	Emplacement	Entretien
Qual de réception / Expédition		Garage Sous-sol 2	Bon		
Cuisine		Le Parva	Bon		
Casse-Croute		Grand Hall	Bon		
Accueil (RdeC)		R-351	Bon		
Tri-Fin # 5		Salle de repos et cuisine 4 ^e étage	Bon		
Espace Jeunes		Cuisinette 4 ^e étage	Bon		
Calorifère		SOLA	Bon		
M-175		Atelier	Bon		
Coin Jeunes (S à W)		Maintenance	Bon		
Garage Sous-Sol 1		M-370	Bon		
5 ^e étage		Passage secteur M-470	Bon		
Commentaires					
EXTERIEUR: Remplace la Rodenticide dans 4 mangeoires sécuritaires.					
Produit (s) utilisé(s)					
QTE	Matière active	No Homologation	QTE	Matière active	No Homologation
2kg	Blattella	23870	10g	OCTABORATE	30375
15g	CLOTHIANIDIN	32275	8	PIEGE COLANT	INSECTE

Technicien: [Signature]

Signature: [Signature]

Resp. Client: [Signature]

Signature: [Signature]

Les entreprises



aheu Ltée
Spécialistes en gestion parasitaire

No Contrat: 5009

Date: 22 JULLET 2019

Nom: BAND

Adresse: 475 DE MAISONNEUVE E.

2591, RUE MASSON
MONTREAL, P.Q.
H1Y 1V7

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) 725-6489
www.maison-maheu.com

Service: ☒ Régulier ☐ Spécial

LOCATION	VERMINE	ENTRETIEN	QTE POISSON	REMARQUES
ESPACE ITTUNE				
POSTE M-002	AUCUNE	Moyen		MIS PRÉVENTION PRÈS DU POSTE M-002, VÉRIFIÉ SOUS LE BANC D'EN FACE, VOIR A PASSER L'ASPIRATEUR, BEAUCOUP DE ROSIONS DE TOUTE SORTE, VU AUCUNE PRÉSENCE # 78130.
RHE-DE-CHAUSSE				
COTE CLIENTS				
R-521	AUCUNE	bon		FAIT TRAITEMENT AVEC GEL ATTRACTIVE CONTRE LES BLATTES ET MIS ROSEAU DE DETECTION DANS LE SUCTEUR. VU AUCUNE S'ASSURE DE NETTOYER FRÉQUEMMENT LES POSTES DE TRAVAIL, POUR SUIVIR LES ROSIONS ALIMENTAIRES, RECHERCHÉS PAR LES BLATTES # 78154.
COTE BUREAUX				
R-350-U	Drosophilus	bon		VISITE LA POURTELE ET LAVER LA, QUOTIDIENNEMENT SI POSSIBLE, SURTOUT SI ON LA NOURRITURE Y A ETN JETÉ. PEUT AUSSI

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borifique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Prège		uni.

Centre Anti-Poison 1-800-463-5060

Commentaires : ATTIRER LES BLATTS # 78342

Vérification dans +/-

Fractures

Collectors: S

Compliant ☒

TPS: 896052768RT

Chèque ☐

TVQ: 1019987473 TO 0001

Total

Technicien

No Permis

Signature _____

Signature CLIENT: _____

Les entreprises



aheu Ltée

Spécialistes en gestion parasitaire

**2591, RUE MASSON
MONTREAL, P.Q.
H1Y 1V7**

Fax: (514) 728-4547

Tél.: (514) 725-6489

www.maison-mahieu.com

No Contrat: 5009

Date: 22 JULY 2019

Nom: BAND

Adresse: 475 DE MAISONNEUVILLE S.

MTL.

Service: ☒ Régulier ☐ Spécial[illegible]

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borifique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège		uni.

Centre Anti-Poison 1-800-463-5060

Commentaires :

Vérification dans +/-

Fractures ☐

Collecte: \$

Compliant ☒

TPS: 896052768RT

~~TWO-141000-13~~ TO 0001

Chèque ☐

Total

Technician

No Perm

Signal

CLIENT

Les entreprises



Maheu Ltée

Spécialistes en gestion intégrée

2591, RUE MASSON
MONTREAL, P.Q.
H1Y 1V7

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) **725-6489**
www.maison-maheu.com

No Contrat: 5009

Date: 5 AOÛT 2019

Nom: BAND

Adresse: 475 DE MAISONNEUVE EST

MTL

Service: ☒ Régulier ☐ Spécial

LOCATION	VERMINE	ENTRETIEN	QTE FOISON	REMARQUES
RC TOILETTES PUBLICS # 078493	MOUCHES	Bon		DANS LES SALLES DE TOILETTES PUBLICS, HOMMES FEMMES, IL Y A PRÉSENCE DE MARCHES DROGONIÈRES. VOIR A NETTOYER LES DRAINS DE PLANCHER ET CHANGER L'EAU DANS LES SIFONNS. NETTOYER SOUS LA GRILLE OU COUVER LES DRAINS DES LAVABOS
RC - R-306 TOILETTE EMPLOI # 078783	AUCUN	Bon		FAIT TRAITEMENT CONTRE LES BLATTES DANS LES 2 TOILETTES DES EMPLOYÉS DU PORD CHAUSSE, A LA SUITE D'UNE PLAINTÉ DU [REDACTED] VO AUCUNE
CÔTE BURHAW RC [REDACTED] # 078625	AUCUN	Bon		AUCUNE BLATTE N'A ÉTÉ RENUE DEPUIS LE DÉPÔT DE LA PLAINTÉ, LE TRAITEMENT SEMAI EFFICACE

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borique	15450-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège COLLANT	INSECTE	22 uni
I	CLOTHIANIDIN	32275	40 gr.

Centre Anti-Poison 1-800-463-5060

Commentaires :

FAIT L'INTERVENTION BI-MENSUELLE.

Vérification dans +/-

Facture ☐

Collecte ☐

Comptant ☐

Chèque ☐

TPS: 89405768RT

TVO: [REDACTED]

TQ: [REDACTED]

Tout

Technicien

No Permis

Signature

Signature CLIENT

Les entreprises



Maheu Ltée
Spécialiste en services professionnels

No Contrat: 5009

Date: 5 AOÛT 2019

Nom: BANQ

Adresse: 475 DE MAISONNEUVE E.

MTL.

2591, RUE MASSON
MONTREAL, P.Q.
H1Y 1V7

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) **725-6489**
www.maison-maheu.com

Service: ☒ Régulier ☐ Spécial

LOCATION	VERMINE	ENTRETIEN	QUÉ POISSON	REMARQUES
Collection				
NATIONAL	COINSEPTÈRE	Bm		IDENTIFIÉ L'INSECTE COMME COINSEPTÈRE
NIVEAU 1				EXTÉRIEUR, AUCUN RISQUE DE DÉVELOPPEMENT
# 078529				A L'INTÉRIEUR, PRÉSENCE ACCIDENTELLE.
Toilette du personnel				
NIVEAU M	BLATTES	Bm		IDENTIFIÉ L'INSECTE: BLATTES
# 079207				FAIT TRAITEMENT DE LA TOILETTE M-315
				AVEC GEL ATTRACTIF VU AUCUN.
NIVEAU M				
BUREAU MAINTIENANCE	AUCUN	Bm		PRÉSENCE DE MARCHÉ D'ACROPHIE, LA
M-370				SÉMAINE DERNIÈRE, LES POUVOIRIES ONT
# 079068				ESTÉ VIOLES, LES MARCHES ONT CESSÉ.
CÔTÉ PUBLIC				
MULTIMEDIA RC	BLATTES	Bm		VÉRIFIÉ LES POSTES MULTIMÉDIAS CÔTÉ
# 3542201				NORD ET RÔLE'S RASERON DE PIÈGES COLLANTS
				PRIS 1 BLATTE SOUS LE POSTE P-502 ET

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacoum	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège		uni.

Commentaires: 9 BLATTES SOUS LE POSTE R-516, SUR LES
PIÈGES DÉJÀ EN PLACE. MIS APPAT EN GEL.
VOIR A NETTOYER LA POUSSIERE, LES RESIDUS
ALIMENTAIRES ET LES PAPIERS D'EMBALLAGES
SOUS LA TABLETTE DES HERAUX.

Vérification dans +/-

Facturer ☐

Collecte \$

Comptant ☐

Chèque ☐

Tél: 896021788KT

Tél: 1019457473 TO 10001

Technicien

No Permis

Signature

Signature CLIENT

Total

Signature CLIENT:

Signature CLIENT:



Signature CLIENT:

Technicien _____
No Permis _____
Signature _____

Les entreprises



maheu Ltée
Spécialistes en gestion parasitaire

2591, RUE MASSON
MONTREAL, P.Q.
H1Y 1V7

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) **725-6489**
www.maison-maheu.com

No Contrat: _____

Date: 4-2-19

Nom: BANQ

Adresse: 475 de Maisonneuve Est

MH

Service: ☒ Régulier ☐ Spécial

LOCATION	VERMINE	ENTRETIEN	QTÉ POISON	REMARQUES
4ième				
Administration	N1	Bo		RIEN À SIGNALER.
Secteur public	N1	Bo		RIEN À SIGNALER.
3ième				
Administration	N1	Bo		RIEN À SIGNALER.
Secteur public	N1	Bo		RIEN À SIGNALER.
2ième				
Administration	N1	Bo		RIEN À SIGNALER.
Secteur public	N1	Bo		RIEN À SIGNALER.
1ÈRE				
Administration	N1	Bo		RIEN À SIGNALER.
Secteur public	N1	Bo		RIEN À SIGNALER.
Niveau M				
Administration	N1	Bo		RIEN À SIGNALER.

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphaclocone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide boifique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège		uni.

Commentaires :

RIEN À SIGNALER.

VÉRIFIÉ AU HAZARD PLUSIEURS POSTES DE TRAVAIL DE L'ADMINISTRATION SUR TOUT LES ÉTALES.

Vérification dans +/-

Facturer ☐

Collecte: \$

Comptant ☐

TPS: 896052768RT

Chèque ☐

TVQ: 1019987173 TQ 0001

Total

Technicien: _____
No Permis: _____
Signature: _____

Signature CLIENT: ✓ _____

Centre Anti-Poison 1-800-463-5060

Signature CLIENT: S LINA HAIDAR

Les entreprises



maheu Ltée
Spécialistes en gestion parasitaire

2591, RUE MASSON
MONTREAL, P.Q.
H1Y 1V7

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) **725-6489**
www.maison-maheu.com

No Contrat: 1-5009

Date: 4-3-19

Nom: BANQ

Adresse: 475 maison-neuve est

MH

Service: ☒ Régulier ☒ Spécial

LOCATION	VERMINE	ENTRETIEN	QTE POISON	REMARQUES
4 ^{ème}	MH	Bon		RIEN A SIGNALER
POSTE TRAVAIL	MH	Bon		RIEN A SIGNALER
ADMINISTRATION	MH	Bon		RIEN A SIGNALER
3 ^{ème}	MH	Bon		RIEN A SIGNALER
POSTE TRAVAIL	MH	Bon		RIEN A SIGNALER
ADMINISTRATION	MH	Bon		RIEN A SIGNALER
2 ^{ème}	MH	Bon		RIEN A SIGNALER
POSTE DE TRAVAIL	MH	Bon		RIEN A SIGNALER
1 ^{ER} ETAGE	MH	Bon		RIEN A SIGNALER
POSTE TRAVAIL	MH	Bon		RIEN A SIGNALER
RC	MH	Bon		RIEN A SIGNALER
POSTE TRAVAIL	MH	Bon		RIEN A SIGNALER
COLLECTION NATIONALE	MH	Bon		RIEN A SIGNALER
C2# 69555	MH	Bon		RIEN A SIGNALER
C2# 70304	MH	Bon		RIEN A SIGNALER
C2# 69515	MH	Bon		RIEN A SIGNALER

A	Bromadlone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphaclocone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borifque	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Plège <i>tc</i>		unl.

Centre Anti-Poison 1-800-463-5060

Commentaires :

LES PUNAISES DE LIT TROUVÉ SUR LES EFFETS
PERSONNEL DES USAGERS DOIENT PROBABLEMENT
VENIR (en fait apportés) AVEC EUX.

Vérification dans +/-

Facturer ☐

Collecter \$

Comptant ☐

TIPS: 896052768KT

Chèque ☐

TVQ: 1019987473 TQ 0001

Total

Technicien [REDACTED]
No Permis [REDACTED]
Signature [REDACTED]

Signature CLIENT: M LINA AMADOR



Specialties in general practice

Vérification dans +/-

Facteur ☐	Collecte: \$
Comptant ☐	TIPS: 89(6)52768KT
Chèque ☐	TVQ: III19987473 TQ 01111
	Total
Signature CLIENT: <u>LINA HAIDAR</u>	

Signature _____

Signature CLIENT: LINA HAIDAR

Les entreprises



maheu Ltée
Spécialistes en gestion parasitaire

2591, RUE MASSON
MONTREAL, P.Q.
H1Y 1V7

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) **725-6489**
www.maison-maheu.com

No Contrat: C-5009

Date: 18-3-19

Nom: BANQ Grande Bibliothèque

Adresse: 475 maisonneuve est

Mtl

Service: ☒ Régulier ☐ Spécial

LOCATION	VERMINE	ENTRETIEN	QTÉ POISSON	REMARQUES
C2: 071026	PUNAISE	Bon		TROUVER AUCUNE NOUVELLE PRÉSENCE.
C2: 071219	PUNAISE	Bon		AUCUNE PUNAISE TROUVER.
4 ^{ÈME} ÉTAGE	PUNAISE	Bon		RIEN À SIGNALER.
3 ^{ÈME} ÉTAGE	PUNAISE	Bon		RIEN À SIGNALER.
2 ^{ÈME} ÉTAGE	PUNAISE	Bon		RIEN À SIGNALER.
1 ^{ER} ÉTAGE	PUNAISE	Bon		RIEN À SIGNALER.
PEZ DE CHAUSSE	PUNAISE	Bon		RIEN À SIGNALER.

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacoum	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège		uni

Commentaires:

RIEN À SIGNALER LORS DE LA VISITE,

LORSQUE LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE AU PUBLIC, J'AI APPERÇU PLUSIEURS USAGES ENTRE AUTRE DE TRÈS GROS SAC, DEUX, TROIS FOIS LA TAILLE D'UN SAC À DOS ET DES SACS DE COUCHAGE QUI DÉPASSE DES SACS, CAUSE TRÈS PROBABLE DE LA PRÉSENCE DE PUNAISES DE LIT ET AUTRES INSECTES. (LIMITÉ LES EFFETS PERSONNELLES DES USAGES.)

Vérification dans +/-

Facturer ☐

Collecte: \$

Comptant ☐

TPS: 896052768RT

Chèque

TVQ: 1019987473 TQ 0001

Total

Signature CLIENT:

Technicien: [Signature]
No Permis: [Signature]
Signature: [Signature]

[Signature]

Les entreprises



maheu Ltée
Spécialiste en gestion parasitaire

2591, RUE MASSON
MONTREAL, P.Q.
H1Y 1V7

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) **725-6489**
www.maison-maheu.com

No Contrat: C-5009

Date: 1-4-2019

Nom: BANA

Adresse: 475 maisonneuve est

M41

Service: ☒ Régulier ☐ Spécial

LOCATION	VERMINE	ENTRETIEN	QTE POISON	REMARQUES
4 ^{ème}	PUNAISE	Bon		RIEN A SIGNALER
3 ^{ème}	PUNAISE	Bon		RIEN A SIGNALER
2 ^{ème}	PUNAISE	Bon		RIEN A SIGNALER
1 ^{er}	PUNAISE	Bon		Probleme au poste 1, 130 sous la chaise et traité la chaise en question.
Rez de chaussé	PUNAISE	Bon		RIEN A SIGNALER
# 072054	PUNAISE	Bon		Aucun probleme trouve sur les 8 chaises (de 551).

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphaclocone	22814-3	g
D	Difethlalone	26618	
E	Acide borique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège		uni.
	Permethrin	52132	250ml

Commentaires:

Pisces faible au 1^{er} étage

Vérification dans +/-

Facturer ☐

Comptant ☐

Chèque ☐

Collecte: \$

6052768RT

019987473 TQ (11111)

Total

Technicien: [Signature]
No Permis: [Signature]
Signature: [Signature]

Signature CLIENT: [Signature]



Vérification dans +/-

Facturer ☐ Collecte: \$ _____

Comptant ☐ TPS: 896052768RT _____

Chèque ☐ TNC: 123456789 B TQ IIIII _____

Signature CLIENT: _____ Total _____

Signature CLIENT: 

Les entreprises



maheu Ltée
Spécialistes en gestion parasitaire

2591, RUE MASSON
MONTREAL, P.Q.
H1Y 1V7

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) **725-6489**
www.maison-maheu.com

No Contrat: 6-5009

Date: 4-5-19

Nom: GRANDE BIBLIOTHEQUE NATIONAL

Adresse: 475 MAISONNEUVE ST

Service: ☒ Régulier ☐ Spécial

LOCATION	VERMINE	ENTRETIEN	QTE POISON	REMARQUES
4 ^{ÈME}	Nil	OK		Ø RIEN À SIGNALER
3 ^{ÈME}	Nil	OK		Ø RIEN À SIGNALER
2 ^{ÈME}	Nil	OK		Ø RIEN À SIGNALER
1 ^{ER}	PUNAISE	OK		PUNAISE TROUVER PRÈS DES BANDES PESSIER Sous une chaise, TRAITER SUR LES LIQUO.
REZ DE CHAUSSE	Nil	OK		Ø RIEN À SIGNALER
COLLECTION NATIONAL	Nil	OK		Ø RIEN À SIGNALER

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège		uni.
	PERMETHRINE	32172	100g

Centre Anti-Poison 1-800-463-5060

Technicien [Signature]
No Permis [Signature]
Signature [Signature]

Commentaires :

FAIRE PRÉSENCE DE PUNAISE VIB 1 SEULEMENT
AU PREMIER ÉTAGE.

Vérification dans +/-

Facturer ☐
Comptant ☐
Chèque ☐

Collecte: \$

TPS: 896052768RT

TVO: 1019987473 TQ 0001

Total

Signature CLIENT [Signature]

2

Les entreprises



maheu Ltée
Spécialistes en gestion parasitaire

2591, RUE MASSON
MONTREAL, P.Q.
H1Y 1V7

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) **725-6489**
www.maison-maheu.com

No Contrat: C-5007

Date: 20-5-19

Nom: Bibliothèque nationale de Québec

Adresse: 475 maisonneuve est

Service: ☒ Régulier ☐ Spécial

LOCATION	VERMINE	ENTRETIEN	QTÉ POISON	REMARQUES
4 ^{ÈME}	N1	OK		RIEN À SIGNALER
3 ^{ÈME}	N1	OK		RIEN À SIGNALER
ADMINISTRATION	N1	OK		RIEN À SIGNALER
2 ^{ÈME}	N1	OK		RIEN À SIGNALER
ADMINISTRATION	N1	OK		RIEN À SIGNALER
1 ^{ÈRE}	N1	OK		RIEN À SIGNALER
DEZ DE CHAUSSE.	N1	OK		RIEN À SIGNALER

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège		unl.

Centre Anti-Poison 1-800-463-5060

Technicien [REDACTED]
No Permis [REDACTED]
Signature [REDACTED]

Commentaires:
AUCUNE TRACÉ DE PUNAISE DE LIT LORS DE
LA MÊME INSPECTION.

Vérification dans +/-
Facturer ☐ Collecte: \$
Comptant ☐ TPS: 896052768RT
Chèque ☐ TVQ: 1019987473 TQ 0001
Total
Signature CLIENT: [REDACTED]

Les entreprises



ahéu Ltée
Spécialistes en gestion parasitaire

2591, RUE MASSON
MONTREAL, P.Q.
H1Y 1V7

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) 725-6489
www.maison-maheu.com

No Contrat: C-5009

Date: 27-5-19

Nom: Bibliothèque National du Québec

Adresse: 475 Maisonneuve est

NH

Service: ☒ Régulier ☐ Spécial

LOCATION	VERMINE	ENTRETIEN	QTE POISON	REMARQUES
C2# 075155	NH	OK		RIEN A SIGNALER, VÉRIFIÉ LES POSTES.
C2# 075154	NH	OK		RIEN A SIGNALER, VÉRIFIÉ POSTE.
4IÈME ÉTAGE	NH	OK		RIEN A SIGNALER.
3IÈME ÉTAGE	NH	OK		RIEN A SIGNALER.
2IÈME ÉTAGE	NH	OK		RIEN A SIGNALER.
1IÈRE ÉTAGE	NH	OK		RIEN A SIGNALER.
DEZ DE L'HAUSSE	NH	OK		RIEN A SIGNALER.

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège		uni.

Centre Anti-Poison 1-800-463-5060

Technicien [REDACTED]
No Permis [REDACTED]
Signature [REDACTED]

Commentaires:
RIEN A SIGNALER LORS DE MON INSPECTION.
VÉRIFIÉ LA MAJORITÉ DES ENDOITS A RISQUE.

Vérification dans +/-
Facturer ☐ Collecte: \$
Comptant ☐ TPS: 896052768RT
Chèque [REDACTED] TVQ: 1019987473 TQ 0001
Total
Signature CLIENT: [REDACTED]

Les entreprises



maheu Ltée
Spécialistes en gestion parasitaire

2591, RUE MASSON
MONTREAL, P.Q.
H1Y 1V7

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) **725-6489**
www.maison-maheu.com

No Contrat: C-5009

Date: 3-6-19

Nom: Bibliothèque National du Québec

Adresse: 475 Maisonneuve est

NH

Service: ☒ Régulier ☐ Spécial

LOCATION	VERMINE	ENTRETIEN	OTÉ POISON	REMARQUES
S, 230	PUNAISE	Bon		TRAITE UNE CHAISE. OU DES PUNAISES AVAI'S ETE APERCU.
4 ^{ème} ÉTAGE ESPACE PUBLIC	PUNAISE	Bon		TRAITE UNE CHAISE POSTE DE TRAVAIL, 1 PUNAISE 4 ^{ème} ÉTAGE SUD, PASSE POSTE IDENTIFIABLE.
3 ^{ème} ÉTAGE ESPACE PUBLIC	PUNAISE	Bon		RIEN À SIGNALER.
2 ^{ème} ÉTAGE ESPACE PUBLIC	PUNAISE	Bon		RIEN À SIGNALER.
1 ^{er} ÉTAGE ESPACE PUBLIC	PUNAISE	Bon		RIEN À SIGNALER.
REZ DE CHAUSSE ESPACE PUBLIC	PUNAISE	Bon		RIEN À SIGNALER.

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borifique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège		uni.
	Pyrethrine	30412	100mg

Centre Anti-Poison 1-800-463-5060

Technicien: [Signature]
No Permis: [Signature]
Signature: [Signature]

Commentaires:
UNE PUNAISE TROUVE ET TRAITE AU 4^{ème} ÉTAGE
POSTE DE TRAVAIL CÔTÉ SUD, RIEN D'AUTRE SIGNALÉ.

Vérification dans +/-

Facture: ☐ Collecte: \$

Comptant: ☐ TPS: 896052768RT

Chèque: ☐ TVQ: 1019987123 TQ 0001

Signature CLIENT: [Signature] Total:

Les entreprises



maheu Ltée
Spécialistes en gestion parasitaire

2591, RUE MASSON
MONTREAL, P.Q.
H1Y 1V7

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) **725-6489**
www.maison-maheu.com

No Contrat: _____

Date: 10-6-19

Nom: BANQ

Adresse: 475 maisonneuve est

Uti

Service: ☒ Régulier ☐ Spécial

LOCATION	VERMINE	ENTRETIEN	QTE POISON	REMARQUES
4 ^{ÈME} ÉTAGE				
ESPACE PUBLIC	121	Bon		RIEN À SIGNALER.
3 ^{ÈME} ÉTAGE				
ESPACE PUBLIC	121	Bon		RIEN À SIGNALER.
2 ^{ÈME} ÉTAGE				
ESPACE PUBLIC	121	Bon		RIEN À SIGNALER.
1 ^{ER} ÉTAGE				
ESPACE PUBLIC	121	Bon		RIEN À SIGNALER.
COLLECTIF NATIONAL	121	Bon		VÉRIFIER LES FAUTEUILS QUI ONT ÉTÉ AJOUTÉ RÉGULIÈREMENT.

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège		uni.

Centre Anti-Poison 1-800-463-5060

Commentaires :
LES SECTEURS VÉRIFIÉS SUR LES ÉTAGES SONT LES
ENDROITS QUI ONT ÉTÉ SIGNALÉS À RISQUE SUR
LE PLAN DE LA BIBLIOTHÈQUE.

Vérification dans +/-

Facturer ☐ Collecter \$ _____

Comptant ☐ TPS: 896052768RT _____

Chèque ☐ TVQ: 10199-0001 _____

Signature CLIENT: [Signature] Total _____

Technicien: [Signature]
 No Permis: [Signature]
 Signature: [Signature]

Signature CLIENT: _____



Signature CLIENT: _____

Les entreprises



ahéu Ltée

Spécialistes en gestion parasitaire

2591, RUE MASSON
MONTREAL, P.Q.
H1Y 1V7

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) **725-6489**
www.maison-maheu.com

No Contrat: C-5001

Date: 1-7-19

Nom: RAND

Adresse: 475 MAISONNEUVE EST

ASTI

Service: ☒ Régulier ☐ Spécial

LOCATION	VERMINE	ENTRETIEN	QTE POISON	REMARQUES
RC				
ESPACE BUREAU	MI	OK		RIEN A SIGNALER
2IEME				
ESPACE BUREAU	NIL	OK		RIEN A SIGNALER
3IEME				
ESPACE BUREAU	MI	OK		RIEN A SIGNALER
#C2 077113	PUNAISE	OK		TRAITE LA CHAISE AU 552

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borifque	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège		uni.
	Pyrilithion	20916	15cm

Centre Anti-Poison 1-800-463-5060

Commentaires :

TRAITEMENT DE LA CHAISE AU 552 (C2#077113)

RIEN D'AUTRE A SIGNALER.

Vérification dans +/-

Facturer ☐ Collecte: \$ _____

Comptant ☐ TPS: 896052768RT _____

Chèque ☐ TVQ: 1019987473 TQ 0001 _____

Total _____

Signature CLIENT:

Technicien:

No Permis:

Signature:

Signature CLIENT

Les entreprises



maheu Ltée
Spécialistes en gestion parasitaire

2591, RUE MASSON
MONTREAL, P.Q.
H1Y 1V7

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) **725-6489**
www.maison-maheu.com

No Contrat: C-5009

Date: 22-7-19

Nom: Bibliothèque National du Québec

Adresse: 475 maisonnewest

Service: ☒ Régulier ☐ Spécial

LOCATION	VERMINE	ENTRETIEN	QTE POISON	REMARQUES
4 ^{ÈME} ÉTAGE	NIL	OK		RIEN À SIGNALER.
3 ^{ÈME} ÉTAGE	NIL	OK		RIEN À SIGNALER.
2 ^{ÈME} ÉTAGE	NIL	OK		RIEN À SIGNALER.
1 ^{ER}	NIL	OK		RIEN À SIGNALER.
REZ DE CHAUSSE	PUNAISE	OK		Sous chaise poste R-527. (TRAITÉ SUR PLACE) 1 PUNAISE DANS SON PREMIER STADE.
COLLECTION NATIONALE	NIL	OK		RIEN À SIGNALER. Sous chaise du R-535 (TRAITÉ SUR PLACE) PUNAISES (3) VIVANTES.
SECTEUR JEUNE	NIL	OK		RIEN À SIGNALER.
COLLECTION NATIONALE	NIL	OK		RIEN À SIGNALER.
SECTEUR JEUNE	NIL	OK		RIEN À SIGNALER.

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borifique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège		uni.
	HYAETHLINE	30416	100mg

Centre Anti-Poison 1-800-463-5060

Technicien:
No Permis:
Signature:

Commentaires:

TRouver plusieurs punaises sous bureau

CHAISES AU REZ DE CHAUSSE POSTE DE TRAVAIL

CÔTÉ NORD.

RECOMMANDER TRAITEMENT COMPLET DU SECTEUR.
(HORS DES HEURES DE TRAVAIL)

Vérification dans +/-

Facturer ☐
Comptant ☐
Chèque ☐

Collecte: \$

TPS: 896052768RT
TVO: 1019987473 TO 0001

Signature CLIENT:

Signature CLIENT:



Signature CLIENT:

Les entreprises



maheu Ltée
Spécialistes en gestion parasitaire

2591, RUE MASSON
MONTREAL, P.Q.
H1Y 1V7

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) **725-6489**
www.maison-maheu.com

No Contrat: CS009

Date: 5-8-19

Nom: BANKO

Adresse: 475 MAISONNEUVE EST

MTL

Service: ☒ Régulier ☐ Spécial

LOCATION	VERMINE	ENTRETIEN	QTE POISON	REMARQUES
4IÈME ÉTAGE	NIL	OK		RIEN À SIGNALER
3IÈME ÉTAGE	NIL	OK		RIEN À SIGNALER
2IÈME ÉTAGE	NIL	OK		RIEN À SIGNALER
REZ DE CHAUSSE	NIL	OK		RIEN À SIGNALER
COLLECTION				
NATIONAL	NIL	OK		RIEN À SIGNALER
LOCAL R-135	NIL	OK		UN EMPLOYÉ DIT SAVOIR FAIT SIGNÉ À LA TAMPE, VÉRIFIER LE LOCAL, RIEN À SIGNALER
S.230	NIL	OK		CHAISE ET CHARIOT A ÉTÉ TRAITÉ

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borifque	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège		uni.

Centre Anti-Poison 1-800-463-5060

Technicien [Signature]
No Permis [Signature]
Signature [Signature]

Commentaires :

RIEN À SIGNALER LORS DE MA VISITE.

Vérification dans +/-

Facturer ☐
Comptant ☐
Chèque ☐

Collecte: \$

TPS: 8961152768RT

TVC [Signature] TO 0001

Total

Signature CLIENT: [Signature]



Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) **725-6489**
www.maison-machu.com

Adresse: 475 de maison rouge

LOCATION	VERMINE	ENTRETIEN	QTE POISON	REMARQUES
1 ^{IER}	NIL	OK		RIEN A SIGNALER.
3 ^{IER}	PUNAISE	OK		TROUVER UNE PUNAISE SOUS LES CHAISES DES POSTES SUIVANTS: 3.129, 3.132, 3.118, 3.120 TROUVER UNE PUNAISE SOUS CHAISE PRÈS DE FENÊTRES POITE SUD. TOTAL: 6 PUNAISES AL 3 ^{IER} . (TRAITE SUR PLACE).
2 ^{IER}	PUNAISE	OK		TROUVER 1 PUNAISE POSTE 2.135 SOUS LA CHAISE. (TRAITER SUR PLACE)
4 ^{IER}	PUNAISE	OK		TROUVER UNE PUNAISE SOUS CHAISE POSTE INCONNU (PRÈS DES REVUS, BANDE DÉSSINÉE) (TRAITE SUR PLACE)
REPZ DE CHAUSSE COLLECTIVE	NIL	OK		RIEN A SIGNALER.
NATIONAL	NIL	OK		RIEN A SIGNALER.

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacinone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25573	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège		un
I	D-THÉOCHLORINE	32075	g

Centre Anti-Poison 1-800-465-5060

LE RESTE DE LA VÉRIFICATION DE FERMER LE
16-8-19

É PUNaises TOTAL TROUVER N'EST PAS
UN PROBLÈME MAJEUR MAIS JE RECOMMANDERAI
UN TRAITEMENT COMPLET DE TOUT LES
ÉTAGES À FIN D'ÉLIMINER D'ÉVENTUEL
PROPAGATION.

Total

Signature CLIENT:

Laheu Ltée
Spécialités en papier paré, inc.

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) 725-6489
www.maison-maheu.com

Service: ☐ Régulier ☒ Spécial

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacinone	22811-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acedorilique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piege		uni

Centre Anti-Poison 1-800-463-5060

Technicien _____
No Permis _____
Signature _____

Commentaires :

Bien à signaler.

Autre trace de punaise dans secteur bureau

Verification dans : /

Facture: ☐ Collecte: \$

Comptant ☐ TP5: 556052768RT

Cheque ☐ TVQ: 1019987173 TQ 0001

Total

Signature CLIENT: X

Les entreprises



ahéu Ltée

Spécialistes en gestion parasitaire

2591, RUE MASSON
MONTREAL, P.Q.
H1Y 1V7

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) **725-6489**
www.maison-maheu.com

No Contrat: 1-5009

Date: 19-8-19

Nom: BANQ.

Adresse: 475 MAISONNEUVE EST

MTL

Service: ☐ Régulier ☐ Spécial

LOCATION	VERMINE	ENTRETIEN	QTE POISON	REMARQUES
3 ^{ème}	AD	OK		RIEN A SIGNALER.
2 ^{ème}	AD	OK		RIEN A SIGNALER.
1 ^{er}	AD	OK		RIEN A SIGNALER.
CZ # 79604	INSECTE	OK		INSECTE PROVENANT EXTERIEUR SANS DANGER.
CZ # 79672	INSECTE	OK		INSECTE SEMBLE ÊTRE UNE BLATTE, POITE TRAITE ET VERIFIEE (PÂTE)
CZ # 79877	INSECTE	OK		INSECTE PROVENANT EXTERIEUR SANS DANGER.
REZ DE CHASSE	AD	OK		RIEN A SIGNALER.
CZ # 79863	LI	OK		USAGE S'AGITAIT FAIT PLOUÉ AU POUTE 2,203, TOUT A ÉTÉ VERIFIEE. RIEN A SIGNALER.

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethialone	26618	
E	Acide borique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège		uni.
	CIOTHIANIDINE	32275	10g

Centre Anti-Poison 1-800-463-5060

Technicien: [Signature]
No Permis: [Signature]
Signature: [Signature]

Commentaires:

J'AI VÉRIFIÉ PRINCIPALEMENT LES SÉLÉNEURS
QUI AVAIENT DES PRÉSENCES DE POUSSIERE
LORS DE L'INSPECTION DE NUIT ET POUR
INSTANT TOUT ES SOUS CONTRÔLE

AUCUNE DOMAINE LIQUIDE N'A ÉTÉ TROUVÉE.

Vérification dans +/-

Facturer ☐

Collecte: \$

Comptant ☐

TPS: 896052768RT

Chèque ☐

TVQ: 1019987473 TQ 0001

Total

Signature CLIENT: [Signature]



Spécialités en gestion parasitaire

Fax: (514) 728-4547
Tél.: (514) 725-6489
www.maison-maheu.com

Adresse: 475 MAISONNEUVE EST

LOCATION	VERMINE	ENTRETIEN	QTE POISON	REMARQUES
11ÈME	ML	OK		RIEN À SIGNALER.
31ÈME	ML	OK		RIEN À SIGNALER.
PEZ DE CHAUFF	PUNAISE.	OK		TROUVER UNE MORTE ET UNE VIVANTE SOUS BANQUETTE URC. (TRAITE SUR PLACE)
2ÈME	ML	OK		RIEN À SIGNALER.
C2#080442	PUNAISE	OK		DOLMETS INFESTES DE PUNAISES, UTILISE LA TANTE À CHAUFF. (EXULENTS DE PUNAISES ET NYMPHE DANS L'IMPES.)
C2#08043E	PUNAISE	OK		COMME MENTIONNE PLUS HAUT TROUVER UNE PUNAISE VIVANTE ET UNE MORTE SOUS LES BANQUETTES BLEU.
C2#080397	INSECTE	OK		INSTALLER TRAPPE COLANTE. SOUS POSTE.
C2#080427	INSECTE	OK		INSTALLER TRAPPE COLANTE. SOUS POSTE.
552	PUNAISE	OK		TRAITE AVEC ERGOTECILEY ET CHAUFF.

A	Bromadiolone	23982-3	g
B	Brodifacoum	25424-3	g
C	Diphacicone	22814-3	g
D	Difethalalone	26618	
E	Acide borifique	19480-3	g
F	Cyfluthrine	25673	
G	Hydraméthylone	24240-3	g
H	Piège		uni.
PERMETHRINE		32132	100ml

Centre Anti-Poison 1-800-463-5060

Technician _____
No Permis _____
Signature _____

PLUSIEURS PUNAISES SONT ARRIVÉES AVEC DES
LIVRES POUR ENFANTS J'AI PARLER AVEC
[REDACTED] POUR UNE MANIÈRE
DE VIEU ENTICÉPOSÉ LES CHARLOTS
(CONTAINÉES ET LE LIVRE (DOCUMENTS).)

RECOMMANDER DE NETTOYER SOUS LES BANQUETTES
BLEU AU RE-DE-CHAUFFE.

Vérification dans +/-

Collecte: \$

TPS: 896052768RT

TVO-1019987473 TO 0001

Total

Signature CLIENT: _____